

# 草加市立病院告示 第 1 号

## 一般競争入札（制限付き）公告

一般競争入札（制限付き）を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成29年 4月10日

草加市立病院  
草加市病院事業管理者 高元 俊彦

### 1 入札対象賃貸借

- (1) 賃貸借名 防災カーテン等賃貸借
- (2) 賃貸借場所 草加市草加二丁目21番1号
- (3) 賃貸借期間 平成29年6月1日から平成34年5月31日（60ヶ月）
- (4) 賃貸借概要  
草加市立病院 防災カーテン等 一式（別紙仕様書に基づく）
  - ・ 作成・設置 一式
  - ・ 定期メンテナンス
  - ・ 臨時メンテナンス 一式
- (5) 仕様書は、草加市立病院ホームページ（「入札・契約情報」）に掲載します。

2 入札方法 紙入札（電子入札ではない。）

3 入札保証金 免除する

4 現場説明会 開催しない

### 5 入札参加資格

- (1) 平成29・30年度草加市立病院入札参加資格者名簿の登録業種でカーテン絨毯に登録している者
- (2) 元請としての契約（請負）実績  
告示日前の過去5年間において、埼玉県を含む首都圏にある病床数300床以上の公立病院へのカーテン賃貸借契約の納入実績が2件以上ある業者であること。
- (3) 災害時のサービス体制  
災害等で近郊のサービス体制（クリーニング工場を含む）に支障が生じた場合には、関東甲信越地域に同等のサービスが提供できる自社工場を2つ以上備えていること。
- (4) 次のいずれにも該当しない者であること。
  - ① 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者
  - ② 次の各法律の規定による申立てをされている者。
    - ただし、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がされており、かつ、公告日において草加市及び草加市立病院の再審査を受け、競争入札参加資格を有する者は除く。
    - (ア) 商法（明治32年法律第48号）第381条による整理開始の申立て又は通告
    - (イ) 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始の

申立て（同法附則第2条の規定により、なお従前の例によることとされる更生事件に係る同法による改正前の会社更生法（昭和27年法律第172号）第30条の規定による更生手続開始の申立てを含む。）

（ウ）民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定による再生手続開始の申立て

③ 公告日から本契約締結日までの間に草加市及び草加市立病院から指名停止の措置を受けている者

（5）その他については、別添公告のとおり

## 6 入札参加申込み

（1）参加申込み期限日時

開院日時のうち、**公告日の午後1時から平成29年4月17日（月）の午後4時まで。**  
開院日時とは、次のとおりである。

① 月曜日から金曜日（祝日を除く。）の午前8時30分から午後5時まで

② 第一・第三土曜日の午前8時30分から正午まで

（2）入札参加申込み場所 施設管理課

（3）提出書類 次のとおりとする。

① 一般競争入札（制限付き）参加申込受付票（記名・押印のあるもの。）

② 一般競争入札参加申込書（記名・押印のあるもの。）

③ 請負実績申出書（記名・押印のあるもの。）

1) 上記4(3)②の「元請としての契約実績等」を有することがわかる書類  
（請負契約書、発注元による履行証明書類等）

※ 当該実績を証明する書類（写しでも可とする。）を添付すること。

2) 上記4(3)②の「許認可の取得経験及び能力」を有することがわかる書類

※ 当該実績を証明する書類（写しでも可とする。）を添付すること

3) 提出書類の様式

提出書類の各様式については、草加市立病院ホームページ  
（「入札・契約情報」を参照のこと。）から閲覧・入手できる。

<http://www.soka-city-hospital.jp/>

（4）提出方法 施設管理課に持参のこと。（郵送不可とする。）

（5）入札参加申込者が1者の場合は入札を執行せず、随意契約（見積合わせ）に移行する。

（6）入札参加申込書提出後、入札への参加を辞退する場合は、入札執行の前までに辞退する旨を施設管理課へ書面（辞退届出書）により届け出ること。

## 7 契約条項等

（1）契約書及び契約約款等の契約条項は、担当部署で閲覧することができる。

（2）上記（1）のほか、本公告内容に適合しないこと及び業務の履行が不可能であると病院事業管理者が認めた場合は、契約を締結せず、又は契約を解除することができる。

## 8 入札の日時及び場所等

（1）入札日時 平成29年4月28日（金）午前10時30分

（2）入札会場 草加市立病院（3階）講堂

（3）入札控室 都合により用意できないので、入札会場内に着席して、入札開始まで待機すること。

## 9 入札に関する注意事項

- (1) 入室者数の制限 入札参加者あたり2名までとする。
- (2) 入札当日の提出・提示書類等
  - ① 入札参加申込受付票（受付の押印のあるもの。）
  - ② 入札書（記名・押印したもの。初回入札時は任意の封筒中に折込み封入後、封緘し提出すること。）
  - ③ 委任状
    - (ア) 代理人（自社の社員等）による入札の場合に必要な
    - (イ) 委任者及び代理人の双方が記名・押印したもの。
- (3) 入札の執行回数は3回を限度とする。

なお、入札の途中において休憩等の中断はしない。

ただし、事業管理者が設定した予定価格との間に著しい乖離がある場合や入札参加者の過半の入札辞退があった場合は、入札不調（入札不成立）とし随意契約に移行することがある。
- (4) 最低価格を入札した者が複数（2者以上）いる場合は、入札会場において「くじ引き」を実施し、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者はくじ引き参加を辞退することはできない。
- (5) 落札者となった入札参加者の商号又は名称及び入札額を、その場で読み上げる。
- (6) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の8に相当する額を加算した額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか否かを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額（いわゆる消費税抜きの本体価格相当額。）を入札書に記入し、入札すること。
- (7) 提出書類の作成
  - ① 入札書等の提出書類には、必ず記名・押印が必要であること。
  - ② 様式については、入札説明書中の各様式を参考にして作成すること。

なお、用紙はA4版規格を使用すること。
- (8) 一度提出した入札書の撤回、訂正等はない。
- (9) 所定の日時までに入札会場に参集がない場合は、失格として取り扱う。
- (10) 代理人による入札を行う場合は、入札前に委任状を提出し、入札書には委任者及び代理人両名の記名押印をすること。
- (11) 入札の無効

次に掲げる入札は、無効とする。

  - ① 入札参加申込み（受付）をしない者による入札
  - ② 入札に参加する資格のない者による入札
  - ③ 談合等の不正な行為があった入札
  - ④ 所定の入札事項を記載しないもの又は記名押印のないもの及び金額その他の事項について訂正がされたもの並びに記載事項が不明確な入札書による入札
  - ⑤ 電報や電話等の、所定の書面によらない入札
  - ⑥ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者がした入札
  - ⑦ 入札に際して2通以上の入札書を提出した者がした入札
  - ⑧ 入札書の宛先が、本委託の発注者である事業管理者宛てでない入札書による入札

**※ 本委託の発注者は草加市病院事業管理者（草加市立病院）であり、草加市長（草加市）ではないので、注意をすること。**

- ⑨ 低入札価格調査の結果、契約締結するに不相当であると事業管理者が認めた入札
- ⑩ その他事業管理者が定める条件に違反した者による入札
- (12) 落札決定後、契約の締結までに前記4の「入札参加者に必要な資格」の各条件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。
- (13) 駐車場の利用は、病院の駐車場は収容台数に限りがあり、入札当日も外来患者等の一般来院者による混雑が予想されることから、入札参加者は来院の際になるべく公共交通機関を利用することが望ましいこと。  
なお、やむを得ず駐車場を利用した場合は、近隣の有料駐車場を使用すること。
- (14) 入札の日程について、諸般の事情により変更がある場合は、別途入札参加申込者に連絡を行う。
- (15) 入札会場内においては、入札関係者等全員は、厳粛かつ公正な入札の執行に協力しなければならない、立会人（入札執行責任者である病院職員）の指示に従うこと。
- (16) 本業務は、公契約基本条例の適用を受ける案件であるため、入札に参加する者は、草加市公契約基本条例（平成26年条例第21号）、草加市が発注する契約に係る労働環境の確認に関する規則（平成26年規則第32-2号）、草加市公契約基本条例の手引を理解した上で参加すること。  
なお、本業務を契約締結した事業者は、本業務が草加市が発注する契約に係る労働環境の確認に関する規則第3条第2号の規定に基づく契約（予定価格1,000万円以上の業務委託に関する契約及び指定管理協定）に該当することから、労働者の適正な労働環境の確保と、事業の質の向上を図るため、労働環境報告書を提出すること。

#### 10 入札結果の公表

- (1) 公表する内容  
全ての入札参加者名及び入札金額、予定価格、その他の所定事項とする。
- (2) 公表日時  
入札終了後、所定の事務処理が終了した日以降の開院日の午前9時から午後5時までとする。
- (3) 公表場所  
施設管理課とする。
- (4) 公表の方法  
上記(1)の内容を記載した「入札記録簿」を閲覧する形式による。

11 契約保証金 無し。

12 その他の条件 仕様書のとおり

#### 13 質問書

- (1) 提出期限日時 平成29年4月21日（木）の午後5時
- (2) 提出先 施設管理課とする。
- (3) 回答日時及び方法  
平成29年4月25日（火）の午後1時30分以降に、施設管理課前の所定場所において回答を記載した書面を掲示する方法による。

#### 14 入札に関する問合せ先

〒 340-8560  
埼玉県草加市草加二丁目21番1号  
草加市立病院 事務部 施設管理課  
電話 048-946-2200（代表）  
内線 3009 担当 山崎

## Ⅱ 《入札参加申込みに関するもの》

# 一般競争入札（制限付き）参加申込受付票

草加市立病院 施設管理課

入札参加申込者	商号又は名称 代表者名 印
公 告 年 月 日	平成29年4月 日（ ）
件 名	防災カーテン等賃貸借
履 行 場 所	草加市草加二丁目21番1号 草加市立病院
入 札 年 月 日	平成29年4月28日（金）
入 札 保 証 金	無 し
受 付 日	

※ 審査の結果、入札参加資格の要件を満たさず、申込みを受理しない場合は、平成29年4月26日（水）までに入札参加申込者あて連絡します。

# 一般競争入札参加申込書

平成 年 月 日

草加市病院事業管理者 高元俊彦様

申込者 住 所

商号又は名称

代表者氏名 \_\_\_\_\_ 印

連絡先・電話番号

次の委託の一般競争入札に参加したいので、申し込みます。

- 1 公告年月日 平成29年4月 日
- 2 件 名 防災カーテン等賃貸借
- 3 履 行 場 所 草加市草加二丁目21番1号 草加市立病院

# 受託実績申出書

平成 年 月 日

草加市病院事業管理者 高元俊彦様

次の委託の入札参加資格に係る受託実績を申出します。

【件名】 防災カーテン等賃貸借

申込者 住 所  
商号又は名称

代表者氏名 \_\_\_\_\_ (印)

【受託・施工の実績】 次のとおりに相違ありません。

実績の区分	
件名	
機関名	
履行場所	
契約金額	
履行期間	(着手日) 平成 年 月 日 から (完了日) 平成 年 月 日 まで
受託形態	単体 ・ 共同企業体 (出資比率 %)
概要	
受託実績を証する書面	別添 (写し) のとおり

※ 注意事項

履行証明書や請負契約書等の受託実績を証明できる書面の写しを添付してください。

# 入札書

草加市病院事業管理者 高元俊彦様

- 1 件名 防災カーテン等賃貸借  
2 履行場所 草加市草加二丁目21番1号 草加市立病院

3 金額  
(総額)

	十億		百万		千		円
--	----	--	----	--	---	--	---

なお、消費税は別途加算となります。

- 4 入札保証金 無し

草加市立病院事業契約規程に従い、公告内容及び仕様書内容を熟知したので、入札  
します。

平成 年 月 日

入札者

所在又は住所

商号又は氏名

印

上記代理人

所在又は住所

商号又は氏名

印

# 入札辞退届

草加市病院事業管理者 高 元 俊 彦 様

- 1 件 名 防炎カーテン等賃貸借
- 2 履行場所 草加市草加二丁目 2 1 番 1 号 草加市立病院

平成 2 9 年 4 月 日付で申込した標記の件に係る入札参加を辞退します。

平成 年 月 日

入札辞退者

所在又は住所

商号又は氏名

印

# 質 問 書

平成 年 月 日

草加市病院事業管理者 高 元 俊 彦 様

件 名：防災カーテン等賃貸借

住 所

商号又は名称

代 表 者 \_\_\_\_\_ 印

上記の件に係り、次のとおり質問します。

質問事項

--

## 仕 様 書

- 1 件 名 防災カーテン等賃貸借 <sup>65</sup>
- 2 履行期間 平成29年6月1日 から 平成34年5月31日まで (60ヶ月)
- 3 履行場所 埼玉県草加市草加二丁目21番1号 草加市立病院
- 4 支払方法 業務完了月払 (平成29年度は10回、平成34年度は4回、それ以外の年度は12回払い)
- 5 履行内容 別紙「防災カーテン等賃貸借内容」を参照のこと。
- 6 個人情報の保護  
草加市個人情報保護条例 (平成12年条例第31号) 及び別記個人情報取扱特記事項を遵守すること。また、業務上知り得た事項を漏らしてはならない。
- 7 その他
  - (1) 草加市環境マネジメントシステムに関する取り組みに協力すること。
  - (2) 草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例 (平成19年条例第16号) 第6条及び草加市が締結する契約からの暴力団排除措置要綱 (平成8年告示第155号) 第9条の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
    - ア 受注者及び受注者の下請業者は不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為による被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、病院事業管理者に報告するとともに、所轄の警察署に通報すること。
    - イ 受注者は、市立病院及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。
  - (3) 仕様書に疑義が生じた場合は、担当課と協議すること。
- 8 問合せ先 草加市立病院 施設管理課 山崎  
電話 048 (946) 2200 (代表)

## 防災カーテン等賃貸借内容

### 1 仕様

(1) 防災カーテン（以下「カーテン」という。）、ブラインド、ロールスクリーンの設置場所および設置数量等については別紙「カーテン内訳」を参照のこと。

(2) カーテンの生地について

ア 別紙内訳に示す商品で外来間仕切りカーテンは消臭効果のあるトリプルフレッシュ加工、レースカーテンは遮熱機能、病室間仕切りカーテンは制菌、防汚機能を有している生地とすること。それ以外の生地については別紙内訳の商品または同等以上のものを使用すること。また同等品の場合は生地サンプルを提出し、賃借人の了解を得ること。

イ 消防法第8条の3に基づく消防庁長官の認定を受けた難燃性の生地を使用すること。また、防災ラベルは（イ）ラベルのものを使用すること。

ウ 耐光堅牢度は4級以上（JISL-8420）・洗濯堅牢度（変態色汚染）5級以上（JISL-844）を使用すること。色彩および厚み等については、賃貸人の見本提示に基づいて、賃借人の指定したものを使用すること。

エ カーテンはウォッシュャブル機能を有し、業務用洗濯機で30回以上のランドリーに耐えること。

オ 通常クリーニングを行った時の収縮率が巾・丈ともに1.0%以下であること。

(3) カーテンの縫製について

ア 窓用カーテン

ドレープカーテン、遮光カーテン、レースカーテンは2つ山の1.5倍ヒダとし、上下の折り返しは40センチ程度とすること。

イ 仕切り用カーテン

（ア）ヒダをとらない1.0倍ヒダとする。病室の間仕切りカーテンはスプリングラダーの散布障害にならないように、メッシュの長さは75センチ以上とすること。

（イ）フックは永久に錆びないステンレスを使用し、カーテンが脱落しないよう縫い付けて、カーテンランナーから抜け落ちないようにし、先端は丸く仕上げること。

ウ 縫製カーテンには消防庁の認定番号その他難燃性であることを標榜したラベルをカーテン1枚ごとに縫いつけること。また、賃貸人、施設名、カーテンサイズが入ったラベルを縫い付けること。

(4) ブラインド、ロールスクリーンについて

ア ブラインドの商品について、スラットは穴無し仕様でスラットを支えるラダーコードは横糸がクロスした高遮蔽タイプとする。操作方法はワンポール式で納品後も操作位置が変えられる左右転換機能を有する製品とすること。

イ ロールスクリーンの商品について、操作方法は片側1本のボールチェーンで昇降が可能なこと。生地についてはウォッシュャブル・グリーン購入法適応であること。

ウ 別紙内訳明細に示す商品、または、同等以上のものを使用すること。また同等品の場合はサンプルを提出し、了解を得ること。

エ 各本体取付作業、搬入費も見込むこと。

(5) 定期メンテナンスについて

ア カーテンメンテナンスは全ての窓カーテンを年2回、1F～3F 外来等の窓以外の間仕切カーテンを年4、4F～7F 病棟間仕切りカーテンを年3回、定期メンテナンス（交換・洗濯）を行うこと。

イ ブラインドを年1回、ロールスクリーンを年2回、定期メンテナンス（交換・清掃）を行うこと。

ウ カーテン、ロールスクリーン、クリーニングの方法

(ア) 予洗（1回～2回常温にて最低5分以上）

(イ) 本洗（1回～2回 40℃以上洗剤にて約10分）

(ウ) 濯ぎ（2回～3回、1回につき最低3分以上）

(エ) 脱水（遠心分離機にて絞り脱水）

(オ) プレス仕上げ（ヒートローラーにて1枚ずつプレス仕上げ）の工程を行うこと。（病院側によるクリーニング工場の見学も可能とする。）

※ クリーニングの最終工程では消毒の工程を必ず行い、院内感染の抑制を心掛けること。

エ ブラインド・クリーニングの方法（専用車にて）

(ア) 洗 浄 1 （アルカリ性洗剤にて付け置き）

(イ) 洗 浄 2 （ブラシ洗浄）

(ウ) 濯 ぎ （濯ぎ作業）

(エ) 乾 燥 （拭き上げにて乾燥）

※ 洗浄後即日に取り付けること

オ 取り外したカーテンを室内、または通路等に直接触れることのないように作業すること。クリーニング済みカーテンの搬入の際は、清潔感を重視し、また、入院患者および来院者様の見栄えを考慮して専用のカーテンバッグを使用すること。また、ランドリーバッグは専用カートを使い、常時賃貸人のロゴ入りのものであること。

カ カーテン、ロールスクリーンの定期メンテナンス（洗濯）に当たり、病棟は交換用カーテンとして納入カーテンと同商品同サイズのカーテンを用意し、納入業者にて保管し使用すること。外来については予備カーテン（MRSAを始め広範囲の細菌・カビ類を抑制するカーテン）を取り付けることにより常に清潔感を保つ措置を講ずること。ロールスクリーンについても同商品同サイズのロールスクリーンを用意し保管し使用すること。

キ 定期メンテナンスの際は1ヶ月において作業延べ日数7日以内で作業を完了させること。

ク 産婦人科外来、病棟等で、女性が多く立ち入る場所などは、女性スタッフにて作業をすること。

ケ 突発的な汚れや通常使用に伴うカーテンのほつれ等でクリーニングすることを想定し、病院内に納入カーテンと同商品同サイズのカーテンをストックし、定期メンテナンスに関わらず、随時無償で洗濯及び補修を行うこと。外来については予備カーテン（MRSAを始め広範囲の細菌・カビ類を抑制するカーテン）を使用し常に清潔感を保つ措置を講ずること。

コ メンテナンス業務を実施するときは、事前に作業工程・日程表を提出し、賃借人の了解を得ること。

サ カーテンの交換作業にあたっては、賃借人の指示に従い、特に入院患者の療

養を妨げないように心掛けること。特に、病室への出入りには細心の注意を払い、患者様の安全確保を心掛け、入室時間を短時間にするように努めること。また、交換業務に携わるスタッフは、賃貸人を証するユニフォームを着用すること。  
シ メンテナンススタッフは、賃貸人が定めるマニュアル教育を必ず受けたスタッフにて作業すること。

(6) その他

ア 4F分娩室前の窓に現在シェードカーテンが設置されており、これを撤去しカーテンレールの設置費用も契約に含めることとする。

イ 賃貸人は納入後の保守管理を含める全ての業務において賃貸人自身が行い、再委託はしないものとする。

ウ 賃貸人はカーテンの作成前に実測を行い、管理台帳を作成し賃借人へ提示すること。

オ 賃貸人は、カーテンメンテナンスマニュアルを作成し病院へ提示すること。

2 付帯業務

本仕様書に記載されたカーテン・ブラインド・ロールスクリーンのメンテナンスを含むものとする。

## 個人情報取扱特記事項

### (基本事項)

第1条 この契約により、草加市立病院（以下「甲」という。）から業務の委託を受けた者（以下「乙」という。）は、この契約による業務（以下「業務」という。）を処理するに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。

### (秘密保持)

第2条 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

2 乙は、業務に従事させる者に対し、在職中及び退職後においても、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、その他個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。

3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

### (作業場所の特定)

第3条 乙は甲の指定した場所又は乙の求めにより甲が承認した場所以外で、個人情報を取り扱ってはならない。なお、甲の承認は書面でなければならない。

### (厳重な保管及び搬送)

第4条 乙は、業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、き損、滅失その他の事故を防止するため、次に掲げる事項を遵守し、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。

(1) 乙は甲の許可なく、甲の指定した場所又は甲が承認した場所から個人情報又は個人情報を含む契約目的物等（以下「個人情報等」という。）を持ち出してはならない。

(2) 乙は、個人情報等を甲から受けるとき又は甲に渡すときは、個人情報の内容、数量、受渡し日、受渡し確認者、その他必要な事項を記載した書面を甲と取り交わさなければならない。

### (再委託の禁止)

第5条 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務に係る個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。

### (委託目的以外の使用等の禁止)

第6条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に係る個人情報を当該業務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。

### (複写及び複製の禁止)

第7条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。

### (事故発生時の報告業務)

第8条 乙は、業務に係りこの個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

### (個人情報の返還又は処分)

第9条 乙は、この契約が終了し、又は解除されたときは、業務に係る個人情報を速やかに甲に返却し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。

### (措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)

第10条 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。

### (その他)

第11条 乙は、第2条から前条までに掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

## カーテン

棟	フロア	部屋名	生地	メーカー	参考品番	巾	丈	開	ヒダ	箇所数	メンテ回数(年)
外来エリア	1F	中央処置室	メッシュ付き	スミノエ	E5059	4500	2200	片	ブレーン	7	4
外来エリア	1F	中央処置室	メッシュ付き	スミノエ	E5059	5000	2200	片	ブレーン	1	4
外来エリア	1F	中央処置室	間仕切	スミノエ	E5059	4000	1000	片	ブレーン	1	4
外来エリア	1F	スタッフステーション	レース	黒沢レース	315201	3600	1920	両	二ツヒダ	1	2
外来エリア	1F	消化器科診察室1	メッシュ付き	スミノエ	E5059	4000	2400	片	ブレーン	1	4
外来エリア	1F	消化器科	メッシュ付き	スミノエ	E5059	4000	2400	片	ブレーン	1	4
外来エリア	1F	内科3	メッシュ付き	スミノエ	E5059	4000	2400	片	ブレーン	1	4
外来エリア	1F	内科3	メッシュ付き	スミノエ	E5059	1500	1900	片	ブレーン	1	4
外来エリア	1F	内科5	メッシュ付き	スミノエ	E5059	2000	2400	片	ブレーン	2	4
外来エリア	1F	内科6~9	メッシュ付き	スミノエ	E5059	2500	2400	片	ブレーン	8	4
外来エリア	1F	外科診察室2	メッシュ付き	スミノエ	E5059	2500	2400	片	ブレーン	2	4
外来エリア	1F	外科診察室1	メッシュ付き	スミノエ	E5059	3500	2400	片	ブレーン	2	4
外来エリア	1F	外科処置室3	メッシュ付き	スミノエ	E5059	3500	2400	片	ブレーン	1	4
外来エリア	1F	外科処置室3	間仕切	スミノエ	E5059	2000	2000	片	ブレーン	1	4
外来エリア	1F	整形外科処置室	メッシュ付き	スミノエ	E5059	2500	2400	片	ブレーン	1	4
外来エリア	1F	整形外科処置室	メッシュ付き	スミノエ	E5059	1000	1900	片	ブレーン	1	4
外来エリア	1F	整外1~3	メッシュ付き	スミノエ	E5059	2500	2400	片	ブレーン	6	4
外来エリア	1F	眼科生理検査室	メッシュ付き	スミノエ	E5059	3500	2400	片	ブレーン	2	4
外来エリア	1F	眼科生理検査室	遮光	スミノエ	E5395	5000	2620	両	二ツヒダ	1	2
外来エリア	1F	スタッフゾーン	レース	黒沢レース	315201	8000	2760	両	二ツヒダ	1	2
外来エリア	1F	スタッフゾーン	レース	黒沢レース	315201	8800	2760	両	二ツヒダ	1	2
外来エリア	1F	スタッフゾーン	レース	黒沢レース	315201	8400	2760	両	二ツヒダ	1	2
外来エリア	1F	スタッフ更衣1、2	メッシュ付き	スミノエ	E5059	2000	2400	片	ブレーン	2	4
外来エリア	1F	脳神経外科2	メッシュ付き	スミノエ	E5059	2500	2400	片	ブレーン	2	4
管理エリア	1F	女子職員更衣室1	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	1500	2500	片	ブレーン	2	4
管理エリア	1F	女子職員更衣室2	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	1500	2500	片	ブレーン	2	4
管理エリア	1F	SPD事務職員控室	ドレープ	スミノエ	E5171	1400	1870	片	二ツヒダ	1	2
管理エリア	1F	SPD事務職員控室	ドレープ	スミノエ	E5171	1400	1930	片	二ツヒダ	1	2
管理エリア	1F	SPD事務職員控室	レース	黒沢レース	315201	1400	1920	片	二ツヒダ	1	2
管理エリア	1F	医事課当直室	ドレープ	スミノエ	E5171	1200	2050	片	二ツヒダ	1	2
管理エリア	1F	医事課事務室	ドレープ	スミノエ	E5171	2000	3400	両	二ツヒダ	1	2
管理エリア	1F	医事課事務室	レース	黒沢レース	315201	2000	3400	両	二ツヒダ	1	2
管理エリア	1F	医事課事務室	ドレープ	スミノエ	E5171	2800	1400	片	二ツヒダ	1	2
管理エリア	1F	医事課事務室	レース	黒沢レース	315201	2800	1400	片	二ツヒダ	1	2
管理エリア	1F	入院受付	ドレープ	スミノエ	E5171	5000	1500	片	二ツヒダ	1	2
管理エリア	1F	入院受付	ドレープ	スミノエ	E5171	2000	3400	片	二ツヒダ	1	2
管理エリア	1F	医事課(高所)	ドレープ	スミノエ	E5171	1000	3400	片	二ツヒダ	1	2
管理エリア	1F	医事課(高所)	レース	黒沢レース	315201	1000	3400	片	二ツヒダ	1	2
管理エリア	1F	医事課(高所)	ドレープ	スミノエ	E5171	2600	1400	片	二ツヒダ	1	2
管理エリア	1F	教育研修室2	ドレープ	スミノエ	E5171	1400	2450	両	二ツヒダ	1	2
管理エリア	1F	教育研修室2	レース	黒沢レース	315201	1400	2440	両	二ツヒダ	1	2
管理エリア	1F	中央管理	間仕切	黒沢レース	6S220K	1000	1000	片	ブレーン	4	4
管理エリア	1F	中央管理	間仕切	黒沢レース	6S220K	2500	1000	片	ブレーン	1	4
管理エリア	1F	中央管理	間仕切	黒沢レース	6S220K	2500	1150	片	ブレーン	1	4
管理エリア	1F	医事課(奥)	ドレープ	スミノエ	E5171	1600	1830	片	二ツヒダ	1	2
管理エリア	1F	医事課(奥)	ドレープ	スミノエ	E5171	4400	1830	両	二ツヒダ	1	2
放射線エリア	1F	放射線科操作ホーム	間仕切	スミノエ	E5063	1000	2000	片	ブレーン	2	4
放射線エリア	1F	放射線科操作ホーム	ドレープ	スミノエ	E5063	2000	820	両	二ツヒダ	1	2
放射線エリア	1F	放射線科操作ホーム	ドレープ	スミノエ	E5063	1200	820	片	二ツヒダ	1	2
放射線エリア	1F	CT3	ドレープ	スミノエ	E5063	2400	800	片	二ツヒダ	1	2
放射線エリア	1F	結石破砕操作室	ドレープ	スミノエ	E5063	2200	820	片	二ツヒダ	1	2
放射線エリア	1F	放射線科処置室	メッシュ付き	スミノエ	E5063	2500	2500	片	ブレーン	1	4
放射線エリア	1F	放射線科処置室	ドレープ	スミノエ	E5063	2000	2200	片	ブレーン	1	2
放射線エリア	1F	6番TV室	ドレープ	スミノエ	E5171	1900	1900	片	二ツヒダ	1	2
放射線エリア	1F	6番TV操作室	ドレープ	スミノエ	E5063	1700	800	片	二ツヒダ	1	2
放射線エリア	1F	6番TV操作室	メッシュ付き	スミノエ	E5063	2500	2500	片	ブレーン	1	4
放射線エリア	1F	6番TV操作室	ドレープ	スミノエ	E5063	500	960	片	二ツヒダ	1	2
放射線エリア	1F	CT4	ドレープ	スミノエ	E5063	4800	800	両	二ツヒダ	1	2
放射線エリア	1F	リニアック診察室	メッシュ付き	スミノエ	E5063	3500	2500	片	ブレーン	1	4
放射線エリア	1F	リニアック操作室	ドレープ	スミノエ	E5063	2400	800	両	二ツヒダ	1	2
放射線エリア	1F	MRI処置室	メッシュ付き	スミノエ	E5063	2500	2500	片	ブレーン	2	4
放射線エリア	1F	MRI処置室	ドレープ	スミノエ	E5063	1000	820	片	二ツヒダ	1	2
放射線エリア	1F	MRI処置室	ドレープ	スミノエ	E5063	1200	820	片	二ツヒダ	1	2
放射線エリア	1F	放射線技師室	ドレープ	スミノエ	E5063	2500	2200	片	二ツヒダ	1	2
放射線エリア	1F	放射線技師室	間仕切	スミノエ	E5063	2000	1000	片	ブレーン	2	4
放射線エリア	1F	放射線技師室	間仕切	スミノエ	E5063	1000	1000	片	ブレーン	4	4

放射線エリア	1F	アイトーブ受付	ドレープ	スミノエ	E5063	1200	1140	片	二つヒダ	1	2
放射線エリア	1F	アイトーブ処置室	メッシュ付き	スミノエ	E5063	3500	2500	片	ブレーン	1	4
救急エリア	1F	救急診察室123	メッシュ付き	スミノエ	E5062	3500	2400	片	ブレーン	6	4
救急エリア	1F	救急診察室4	メッシュ付き	スミノエ	E5062	6000	2400	片	ブレーン	1	4
救急エリア	1F	救急診察室4	メッシュ付き	スミノエ	E5062	2000	2200	片	ブレーン	1	4
救急エリア	1F	救急観察室	メッシュ付き	スミノエ	E5062	5000	2400	片	ブレーン	5	4
救急エリア	1F	救急観察室	メッシュ付き	スミノエ	E5062	1500	2200	片	ブレーン	2	4
救急エリア	1F	救急観察室	メッシュ付き	スミノエ	E5062	4000	2400	片	ブレーン	1	4
救急エリア	1F	風除室(4)	シャワー	スミノエ	E5280	4000	2550	片	ブレーン	1	4
救急エリア	1F	スタッフ入口	メッシュ付き	スミノエ	E5062	1500	2400	片	ブレーン	2	4
救急エリア	1F	守衛・事務室	ドレープ	スミノエ	E5062	2200	1140	両	二つヒダ	1	2
救急エリア	1F	守衛・事務室	ドレープ	スミノエ	E5171	1000	2400	片	二つヒダ	1	2
給食エリア	1F	カンファ	ドレープ	スミノエ	E5171	1000	2020	片	二つヒダ	1	2
給食エリア	1F	厨房休憩室	ドレープ	スミノエ	E5171	2200	2200	両	二つヒダ	1	2
給食エリア	1F	厨房更衣室1	メッシュ付き	スミノエ	E5171	2500	2500	片	ブレーン	1	4
給食エリア	1F	厨房更衣室2	メッシュ付き	スミノエ	E5171	1500	2500	片	ブレーン	1	4
薬局エリア	1F	薬品倉庫	ドレープ	スミノエ	E5171	4800	1900	両	二つヒダ	1	2
薬局エリア	1F	薬品倉庫	ドレープ	スミノエ	E5171	5000	830	両	二つヒダ	1	2
薬局エリア	1F	抗がん剤調整室	ドレープ	スミノエ	E5171	2600	1900	片	二つヒダ	1	2
薬局エリア	1F	薬品当直室	ドレープ	スミノエ	E5171	2700	2050	片	二つヒダ	1	2
1F合計										132	

棟	フロア	部屋名	生地	メーカー	参考品番	巾	丈	開	ヒダ	箇所数	メンテ回数(年)
手術エリア	2F	手術部男子更衣室	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	2500	2500	片	ブレーン	1	4
手術エリア	2F	手術部女子更衣室	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	2500	2500	片	ブレーン	1	4
手術エリア	2F	手術部NS	ドレープ	スミノエ	E5171	1400	1130	片	二ツヒダ	1	2
手術エリア	2F	中央材料部事務室1	ドレープ	スミノエ	E5171	1600	1140	両	二ツヒダ	1	2
手術エリア	2F	中央材料部事務室2	ドレープ	スミノエ	E5171	1800	1520	両	二ツヒダ	1	2
手術エリア	2F	情報管理室	ドレープ	スミノエ	E5171	2200	3120	両	二ツヒダ	1	2
手術エリア	2F	情報管理室	レース	黒沢レース	315201	2200	3110	両	二ツヒダ	1	2
手術エリア	2F	病理室裏	ドレープ	スミノエ	E5171	2600	2200	両	二ツヒダ	2	2
外来エリア	2F	産科奥休憩室	ドレープ	スミノエ	E5171	1800	1900	両	二ツヒダ	1	2
外来エリア	2F	スタッフゾーン	レース	黒沢レース	315201	6200	2770	両	二ツヒダ	1	2
外来エリア	2F	スタッフゾーン	レース	黒沢レース	315201	8800	2770	両	二ツヒダ	2	2
外来エリア	2F	スタッフゾーン	レース	黒沢レース	315201	7800	2770	両	二ツヒダ	1	2
外来エリア	2F	産婦人科内診1	メッシュ付き	スミノエ	E5059	2500	2400	片	ブレーン	1	4
外来エリア	2F	産婦人科内診1	メッシュ付き	スミノエ	E5059	4000	2400	片	ブレーン	1	4
外来エリア	2F	産婦人科内診1	メッシュ付き	スミノエ	E5059	1500	1900	片	ブレーン	1	4
外来エリア	2F	産婦人科内診1入口	間仕切	スミノエ	E5059	2000	2400	片	ブレーン	1	4
外来エリア	2F	産科内診2?5	メッシュ付き	スミノエ	E5059	4000	2400	片	ブレーン	4	4
外来エリア	2F	産科内診2?5	メッシュ付き	スミノエ	E5059	1500	1900	片	ブレーン	4	4
外来エリア	2F	産科内診2?5	間仕切	スミノエ	E5059	2000	2400	片	ブレーン	4	4
外来エリア	2F	待合-1	メッシュ付き	スミノエ	E5059	2500	2750	片	ブレーン	2	4
外来エリア	2F	母乳相談室	間仕切	スミノエ	E5059	2000	2000	片	ブレーン	1	4
外来エリア	2F	妊婦指導室	間仕切	スミノエ	E5059	2000	2000	片	ブレーン	1	4
外来エリア	2F	小児科処置室	メッシュ付き	スミノエ	E5059	3500	2400	片	ブレーン	1	4
外来エリア	2F	小児科処置室	メッシュ付き	スミノエ	E5059	2500	2400	片	ブレーン	2	4
外来エリア	2F	小児科処置室	メッシュ付き	スミノエ	E5059	2500	2400	片	ブレーン	2	4
外来エリア	2F	授乳室	メッシュ付き	スミノエ	E5059	3000	2500	片	ブレーン	1	4
外来エリア	2F	小児診1?3	メッシュ付き	スミノエ	E5059	2500	2500	片	ブレーン	6	4
外来エリア	2F	小児科診察室4	メッシュ付き	スミノエ	E5059	3500	2500	片	ブレーン	1	4
外来エリア	2F	小児科診察室4	メッシュ付き	スミノエ	E5059	1500	2500	片	ブレーン	2	4
外来エリア	2F	皮膚診1・2	メッシュ付き	スミノエ	E5059	2500	2500	片	ブレーン	4	4
外来エリア	2F	皮膚処置	メッシュ付き	スミノエ	E5059	2000	2400	片	ブレーン	1	4
外来エリア	2F	皮膚処置	メッシュ付き	スミノエ	E5059	2500	2500	片	ブレーン	4	4
外来エリア	2F	光線治療室	メッシュ付き	スミノエ	E5059	2500	2500	片	ブレーン	2	4
外来エリア	2F	泌尿器診1・2	メッシュ付き	スミノエ	E5059	2500	2500	片	ブレーン	4	4
外来エリア	2F	泌尿器科処置室	メッシュ付き	スミノエ	E5059	3000	2500	片	ブレーン	1	4
外来エリア	2F	膀胱鏡室	ドレープ	スミノエ	E5059	2500	2500	片	二ツヒダ	1	2
外来エリア	2F	膀胱鏡室	メッシュ付き	スミノエ	E5059	4000	2500	片	ブレーン	1	4
外来エリア	2F	膀胱鏡室	間仕切	スミノエ	E5059	2500	2500	片	ブレーン	1	4
外来エリア	2F	歯科口腔外科受付	ドレープ	スミノエ	E5059	1400	1130	片	二ツヒダ	1	2
外来エリア	2F	腎臓内科	ドレープ	スミノエ	E5059	2600	1130	両	二ツヒダ	1	2
検査エリア	2F	心臓血管撮影室前室	メッシュ付き	スミノエ	E5059	3000	2400	片	ブレーン	1	4
検査エリア	2F	心臓血管撮影室準備室	メッシュ付き	スミノエ	E5059	2500	2400	片	ブレーン	1	4
検査エリア	2F	心臓血管撮影室操作室	ドレープ	スミノエ	E5059	4400	1000	両	二ツヒダ	1	2
検査エリア	2F	内視鏡TV室	間仕切	スミノエ	E5059	1500	2500	片	ブレーン	2	4
検査エリア	2F	内視鏡TV室操作室	ドレープ	スミノエ	E5059	1800	1000	片	二ツヒダ	1	2
検査エリア	2F	内視鏡事務室	ドレープ	スミノエ	E5059	1600	1130	両	二ツヒダ	1	2
検査エリア	2F	内視鏡1・3	メッシュ付き	スミノエ	E5059	2500	2500	片	ブレーン	2	4
検査エリア	2F	内視鏡2	メッシュ付き	スミノエ	E5059	3500	2500	片	ブレーン	1	4
検査エリア	2F	内視鏡リカバリー	メッシュ付き	スミノエ	E5059	3500	2500	片	ブレーン	1	4
検査エリア	2F	内視鏡リカバリー	メッシュ付き	スミノエ	E5059	3000	2500	片	ブレーン	1	4
検査エリア	2F	エコー事務室	ドレープ	スミノエ	E5059	1500	1130	片	二ツヒダ	1	2
検査エリア	2F	腹部エコー1?3	メッシュ付き	スミノエ	E5059	2500	2500	片	ブレーン	6	4
検査エリア	2F	心電図室	メッシュ付き	スミノエ	E5059	3000	2500	片	ブレーン	2	4
検査エリア	2F	心電図室	メッシュ付き	スミノエ	E5059	2000	2500	片	ブレーン	1	4
検査エリア	2F	心電図室	メッシュ付き	スミノエ	E5059	4000	2500	片	ブレーン	2	4
検査エリア	2F	負荷心電・エコー	メッシュ付き	スミノエ	E5059	2500	2500	片	ブレーン	4	4
検査エリア	2F	エコー待合	メッシュ付き	スミノエ	E5059	2000	2200	片	ブレーン	2	4
検査エリア	2F	病理室	ドレープ	スミノエ	E5171	3800	2050	両	二ツヒダ	1	2
検査エリア	2F	病理室	レース	黒沢レース	315201	3800	2050	両	二ツヒダ	1	2
検査エリア	2F	検体検査	ドレープ	スミノエ	E5171	2400	1130	両	二ツヒダ	1	2
検査エリア	2F	検体検査	ドレープ	スミノエ	E5171	6000	2000	両	二ツヒダ	1	2
検査エリア	2F	検体検査	ドレープ	スミノエ	E5171	1600	2150	両	二ツヒダ	1	2
検査エリア	2F	検査科当直室	ドレープ	スミノエ	E5171	1600	2050	片	二ツヒダ	1	2
検査エリア	2F	検査科当直室	レース	黒沢レース	315201	1600	2050	片	二ツヒダ	1	2
検査エリア	2F	事務室	ドレープ	スミノエ	E5171	4200	1890	両	二ツヒダ	1	2
検査エリア	2F	事務室	レース	黒沢レース	315201	4200	1890	両	二ツヒダ	1	2
検査エリア	2F	採血室	メッシュ付き	スミノエ	E5059	2000	2500	片	ブレーン	2	4
健康管理科	2F	健康管理科事務室	ドレープ	スミノエ	E5059	1800	1130	両	二ツヒダ	1	2

外来エリア	2F	化学療法	メッシュ付き	スミノエ	E5059	5000	2400	片	ブレーン	13	4
外来エリア	2F	化学療法	メッシュ付き	スミノエ	E5059	2500	2400	片	ブレーン	1	4
外来エリア	2F	化学療法	メッシュ付き	スミノエ	E5059	3500	2400	片	ブレーン	2	4
外来エリア	2F	心臓血管外科	メッシュ付き	スミノエ	E5059	4500	2350	片	ブレーン	3	4
外来エリア	2F	心臓血管外科	メッシュ付き	スミノエ	E5059	2500	2350	片	ブレーン	3	4
健康管理科	2F	耳鼻科処置	間仕切	黒沢レース	6S220K	1000	1700	片	ブレーン	1	4
2F合計										135	

棟	フロア	部屋名	生地	メーカー	参考品番	巾	丈	開	ヒダ	箇所数	モンテ回数(年)
西側中央エリア	3F	女子臨直室	間仕切	黒沢レース	6S220K	1000	1000	片	ブレーン	12	4
西側中央エリア	3F	女子臨直室	間仕切	黒沢レース	6S220K	2500	1000	片	ブレーン	6	4
西側中央エリア	3F	電話交換室	ドレープ	スミノエ	E5206	900	2250	片	二つヒダ	1	2
西側中央エリア	3F	電話交換室	レース	黒沢レース	315201	900	2240	片	二つヒダ	1	2
西側中央エリア	3F	中央事務室	ドレープ	スミノエ	E5206	9600	2250	両	二つヒダ	1	2
西側中央エリア	3F	中央事務室	レース	黒沢レース	315201	9600	2240	両	二つヒダ	1	2
西側中央エリア	3F	中央事務室	ドレープ	スミノエ	E5206	1000	2780	片	二つヒダ	1	2
西側中央エリア	3F	中央事務室	レース	黒沢レース	315201	1000	2770	片	二つヒダ	1	2
西側中央エリア	3F	会議室B	ドレープ	スミノエ	E5206	1200	2250	片	二つヒダ	1	2
西側中央エリア	3F	会議室B	レース	黒沢レース	315201	1200	2240	片	二つヒダ	1	2
西側中央エリア	3F	ボランティア	ドレープ	スミノエ	E5206	2600	2250	両	二つヒダ	1	2
西側中央エリア	3F	ボランティア	レース	黒沢レース	315201	2600	2240	両	二つヒダ	1	2
西側中央エリア	3F	看護事務室	ドレープ	スミノエ	E5206	3800	2250	両	二つヒダ	1	2
西側中央エリア	3F	看護事務室	レース	黒沢レース	315201	3800	2240	両	二つヒダ	1	2
西側中央エリア	3F	看護管理当直室	ドレープ	スミノエ	E5206	800	2250	片	二つヒダ	1	2
西側中央エリア	3F	看護管理当直室	レース	黒沢レース	315201	800	2240	片	二つヒダ	1	2
西側中央エリア	3F	女子更衣室	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	3000	2200	片	ブレーン	2	4
西側中央エリア	3F	女子更衣室	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	1500	2200	片	ブレーン	1	4
西側中央エリア	3F	男性医師臨直	間仕切	黒沢レース	6S220K	1000	1000	片	ブレーン	12	4
西側中央エリア	3F	男性医師臨直	間仕切	黒沢レース	6S220K	2500	1000	片	ブレーン	6	4
西側中央エリア	3F	女性医師臨直	間仕切	黒沢レース	6S220K	1000	1000	片	ブレーン	4	4
西側中央エリア	3F	女性医師臨直	間仕切	黒沢レース	6S220K	2500	1000	片	ブレーン	2	4
西側中央エリア	3F	医局(研修医)	ドレープ	スミノエ	E5206	2000	2250	両	二つヒダ	1	2
西側中央エリア	3F	医局(研修医)	レース	黒沢レース	315201	2000	2240	両	二つヒダ	1	2
西側中央エリア	3F	医局当直室34	ドレープ	スミノエ	E5206	1800	2250	両	二つヒダ	1	2
西側中央エリア	3F	医局当直室34	レース	黒沢レース	315201	1800	2240	両	二つヒダ	1	2
西側中央エリア	3F	医局当直室34	シャワー	スミノエ	E5280	2000	1550	片	ブレーン	1	4
西側中央エリア	3F	医局	ドレープ	スミノエ	E5206	1300	2580	片	二つヒダ	1	2
西側中央エリア	3F	医局	レース	黒沢レース	315201	1300	2570	片	二つヒダ	1	2
西側中央エリア	3F	医局	ドレープ	スミノエ	E5206	3600	2200	両	二つヒダ	1	2
西側中央エリア	3F	医局	レース	黒沢レース	315201	3600	2190	両	二つヒダ	1	2
西側中央エリア	3F	医局	ドレープ	スミノエ	E5206	10400	2250	両	二つヒダ	1	2
西側中央エリア	3F	医局	レース	黒沢レース	315201	10400	2240	両	二つヒダ	1	2
西側中央エリア	3F	医局隣	ドレープ	スミノエ	E5206	1200	2250	片	二つヒダ	1	2
西側中央エリア	3F	医局隣	レース	黒沢レース	315201	1200	2250	片	二つヒダ	1	2
西側中央エリア	3F	レストラン	ドレープ	カワシマ	GD9134	6400	2300	両	二つヒダ	2	2
西側中央エリア	3F	レストラン	レース	黒沢レース	315201	6400	2290	両	二つヒダ	2	2
西側中央エリア	3F	レストラン	ドレープ	カワシマ	GD9134	8000	2300	両	二つヒダ	1	2
西側中央エリア	3F	レストラン	レース	黒沢レース	315201	8000	2290	両	二つヒダ	1	2
西側中央エリア	3F	レストラン	ドレープ	カワシマ	GD9134	1500	2700	片	二つヒダ	1	2
西側中央エリア	3F	レストラン	レース	黒沢レース	315201	1500	2690	片	二つヒダ	1	2
西側中央エリア	3F	職員食堂	ドレープ	カワシマ	GD9134	5200	2300	両	二つヒダ	1	2
西側中央エリア	3F	職員食堂	レース	黒沢レース	315201	5200	2290	両	二つヒダ	1	2
リハビリエリア	3F	診療兼処置室	ドレープ	スミノエ	E5206	1500	1130	片	二つヒダ	1	2
リハビリエリア	3F	診療兼処置室	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	4000	2200	片	ブレーン	1	4
リハビリエリア	3F	作業療法室	ドレープ	スミノエ	E5206	5200	2250	両	二つヒダ	1	2
リハビリエリア	3F	作業療法室	レース	黒沢レース	315201	5200	2240	両	二つヒダ	1	2
リハビリエリア	3F	ADL	ドレープ	スミノエ	E5206	1000	2250	片	二つヒダ	1	2
リハビリエリア	3F	ADL	レース	黒沢レース	315201	1000	2240	片	二つヒダ	1	2
リハビリエリア	3F	ADL	ドレープ	スミノエ	E5206	3800	900	両	二つヒダ	1	2
リハビリエリア	3F	ADL	レース	黒沢レース	315201	3800	890	両	二つヒダ	1	2
リハビリエリア	3F	スタッフルーム	ドレープ	スミノエ	E5206	2600	2250	両	二つヒダ	1	2
リハビリエリア	3F	スタッフルーム	レース	黒沢レース	315201	2400	2240	両	二つヒダ	1	2
リハビリエリア	3F	スタッフルーム	間仕切	黒沢レース	6S220K	3000	1900	片	ブレーン	1	4
リハビリエリア	3F	運動療法室	ドレープ	スミノエ	E5206	1900	2250	両	二つヒダ	1	2
リハビリエリア	3F	運動療法室	レース	黒沢レース	315201	1900	2240	両	二つヒダ	1	2
リハビリエリア	3F	物理療法室	ドレープ	スミノエ	E5206	4000	2250	両	二つヒダ	1	2
リハビリエリア	3F	物理療法室	レース	黒沢レース	315201	4000	2240	両	二つヒダ	1	2
3F合計										97	

棟	フロア	部屋名	生地	メーカー	参考品番	巾	丈	開	ヒダ	箇所数	メンテ回数(年)
東病棟	4F	401~404	ドレープ	スミノエ	E5206	4000	2960	両	二ツヒダ	4	2
東病棟	4F	401~404	レース	黒沢レース	315201	4000	2950	両	二ツヒダ	4	2
東病棟	4F	401~404	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	2000	2500	片	ブレーン	8	3
東病棟	4F	401~404	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	4500	2500	片	ブレーン	8	3
東病棟	4F	401~404	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	3500	2500	片	ブレーン	16	3
東病棟	4F	405	シャワー	スミノエ	E5280	2000	1550	片	ブレーン	1	3
東病棟	4F	405	ドレープ	スミノエ	E5206	2200	2100	両	二ツヒダ	1	2
東病棟	4F	405	レース	黒沢レース	315201	2200	2090	両	二ツヒダ	1	2
東病棟	4F	405	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	1500	2200	片	ブレーン	1	3
東病棟	4F	414	ドレープ	スミノエ	E5206	4000	2960	両	二ツヒダ	1	2
東病棟	4F	414	レース	黒沢レース	315201	4000	2950	両	二ツヒダ	1	2
東病棟	4F	414	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	4500	2500	片	ブレーン	4	3
東病棟	4F	414	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	3500	2500	片	ブレーン	2	3
東病棟	4F	414	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	2000	2500	片	ブレーン	2	3
東病棟	4F	406~413、415	ドレープ	スミノエ	E5206	2000	2960	両	二ツヒダ	9	2
東病棟	4F	406~413、415	レース	黒沢レース	315201	2000	2950	両	二ツヒダ	9	2
東病棟	4F	406~413、415	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	1500	2200	片	ブレーン	9	3
東病棟	4F	NICU	遮光	スミノエ	E5395	2600	1510	両	二ツヒダ	4	2
東病棟	4F	NICU	レース	黒沢レース	315201	2600	1510	両	二ツヒダ	4	2
東病棟	4F	プレイルーム	ドレープ	スミノエ	E5206	3600	2790	両	二ツヒダ	1	2
東病棟	4F	プレイルーム	レース	黒沢レース	315201	3600	2790	両	二ツヒダ	1	2
東病棟	4F	処置室	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	1500	2350	片	ブレーン	1	3
西病棟	4F	420~424	ドレープ	スミノエ	E5206	4000	2960	両	二ツヒダ	5	2
西病棟	4F	420~424	レース	黒沢レース	315201	4000	2950	両	二ツヒダ	5	2
西病棟	4F	420~424	メッシュ付き	スミノエ	E5071	2000	2500	片	ブレーン	10	3
西病棟	4F	420~424	メッシュ付き	スミノエ	E5071	4500	2500	片	ブレーン	10	3
西病棟	4F	420~424	メッシュ付き	スミノエ	E5071	3500	2500	片	ブレーン	20	3
西病棟	4F	425	ドレープ	スミノエ	E5206	2000	2100	両	二ツヒダ	1	2
西病棟	4F	425	レース	黒沢レース	315201	2000	2090	両	二ツヒダ	1	2
西病棟	4F	425	メッシュ付き	スミノエ	E5071	1500	2200	片	ブレーン	1	3
西病棟	4F	426~433	ドレープ	スミノエ	E5206	2000	2960	両	二ツヒダ	8	2
西病棟	4F	426~433	レース	黒沢レース	315201	2000	2950	両	二ツヒダ	8	2
西病棟	4F	426~433	メッシュ付き	スミノエ	E5071	1500	2200	片	ブレーン	8	3
西病棟	4F	434	ドレープ	スミノエ	E5206	3000	2100	両	二ツヒダ	1	2
西病棟	4F	434	レース	黒沢レース	315201	3000	2090	両	二ツヒダ	1	2
西病棟	4F	435	メッシュ付き	スミノエ	E5071	3500	2500	片	ブレーン	1	3
西病棟	4F	435	ドレープ	スミノエ	E5206	2000	2960	両	二ツヒダ	1	2
西病棟	4F	435	レース	黒沢レース	315201	2000	2950	両	二ツヒダ	1	2
西病棟	4F	処置室	メッシュ付き	黒沢レース	6S1AM+6S220K	3500	1750	片	ブレーン	1	3
西病棟	4F	処置室	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	1500	2350	片	ブレーン	1	3
西病棟	4F	処置室	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	2000	2350	片	ブレーン	1	3
中央エリア	4F	浴室	シャワー	スミノエ	E5280	2000	2500	片	ブレーン	1	3
中央エリア	4F	浴室	シャワー	スミノエ	E5280	2000	1850	片	ブレーン	3	3
中央エリア	4F	食堂	ドレープ	スミノエ	E5205	2700	3000	片	二ツヒダ	1	2
中央エリア	4F	食堂	レース	黒沢レース	315201	2700	2990	片	二ツヒダ	1	2
中央エリア	4F	食堂	ドレープ	スミノエ	E5205	6600	3000	両	二ツヒダ	1	2
中央エリア	4F	食堂	レース	黒沢レース	315201	6600	3000	両	二ツヒダ	1	2
中央エリア	4F	食堂(小児用)	ドレープ	スミノエ	E5383	1300	3000	片	二ツヒダ	1	2
中央エリア	4F	食堂(小児用)	レース	黒沢レース	315201	1300	2990	片	二ツヒダ	1	2
中央エリア	4F	食堂(小児用)	ドレープ	スミノエ	E5383	2800	3000	両	二ツヒダ	1	2
中央エリア	4F	食堂(小児用)	レース	黒沢レース	315201	2800	2990	両	二ツヒダ	1	2
中央エリア	4F	浴室(東側)	シャワー	スミノエ	E5280	2000	2500	片	ブレーン	1	3
産科エリア	4F	陣痛室(和室左)	ドレープ	スミノエ	E5206	5600	1900	両	二ツヒダ	1	2
産科エリア	4F	陣痛室(和室左)	レース	黒沢レース	315201	5600	1890	両	二ツヒダ	1	2
産科エリア	4F	陣痛室(和室左)	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	4000	2500	片	ブレーン	2	3
産科エリア	4F	陣痛室(和室左)	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	4500	2500	片	ブレーン	1	3
産科エリア	4F	陣痛室(和室左)	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	2000	2500	片	ブレーン	1	3
産科エリア	4F	陣痛室(和室左)	シャワー	スミノエ	E5280	2000	1500	片	ブレーン	1	3
産科エリア	4F	和室	ドレープ	スミノエ	E5206	2800	2050	両	二ツヒダ	1	2
産科エリア	4F	和室	レース	黒沢レース	315201	2800	2040	両	二ツヒダ	1	2
産科エリア	4F	和室	メッシュ付き	黒沢レース	6S1AM+6S220K	2500	1700	片	ブレーン	1	3
産科エリア	4F	陣痛室(和室右)	ドレープ	スミノエ	E5206	3800	2050	両	二ツヒダ	1	2
産科エリア	4F	陣痛室(和室右)	レース	黒沢レース	315201	3800	2040	両	二ツヒダ	1	2
産科エリア	4F	陣痛室(和室右)	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	2000	2500	片	ブレーン	1	3
産科エリア	4F	陣痛室(和室右)	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	4500	2500	片	ブレーン	2	3
産科エリア	4F	授乳室	ドレープ	スミノエ	E5206	4000	1880	両	二ツヒダ	1	2
産科エリア	4F	授乳室	レース	黒沢レース	315201	4000	1870	両	二ツヒダ	1	2
産科エリア	4F	授乳室	間仕切	黒沢レース	6S220K	2000	2100	片	ブレーン	1	3

産科エリア	4F	授乳室	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	2500	2350	片	ブレーン	1	3
産科エリア	4F	授乳室	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	1500	2350	片	ブレーン	1	3
産科エリア	4F	沐浴室	ドレープ	スミノエ	E5206	4800	1320	両	二つヒダ	1	2
産科エリア	4F	沐浴室	レース	黒沢レース	315201	4800	1310	両	二つヒダ	1	2
産科エリア	4F	新生児室	間仕切	黒沢レース	6S220K	2000	1800	片	ブレーン	1	3
産科エリア	4F	新生児室	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	5000	2500	片	ブレーン	1	3
産科エリア	4F	分娩室前	ドレープ	スミノエ	E5206	3000	2050	両	二つヒダ	1	2
産科エリア	4F	分娩室前	レース	黒沢レース	315201	3000	2040	両	二つヒダ	1	2
4F合計										214	

棟	フロア	部屋名	生地	メーカー	参考品番	巾	丈	開	ヒダ	箇所数	メンテ回数(年)
東病棟	5F	501~505、509~513	ドレープ	スミノエ	E5206	4000	2960	両	二つヒダ	10	2
東病棟	5F	501~505、509~513	レース	黒沢レース	315201	4000	2950	両	二つヒダ	10	2
東病棟	5F	501~505、509~513	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	2000	2500	片	ブレーン	20	3
東病棟	5F	501~505、509~513	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	4500	2500	片	ブレーン	20	3
東病棟	5F	501~505、509~513	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	3500	2500	片	ブレーン	40	3
東病棟	5F	506	ドレープ	スミノエ	E5206	2200	2100	両	二つヒダ	1	2
東病棟	5F	506	レース	黒沢レース	315201	2200	2090	両	二つヒダ	1	2
東病棟	5F	506	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	1500	2200	片	ブレーン	1	3
東病棟	5F	506	シャワー	スミノエ	E5280	2000	1550	片	ブレーン	1	3
東病棟	5F	507~508、514~516	ドレープ	スミノエ	E5206	2000	2960	両	二つヒダ	5	2
東病棟	5F	507~508、514~516	レース	黒沢レース	315201	2000	2950	両	二つヒダ	5	2
東病棟	5F	507~508、514~516	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	1500	2200	片	ブレーン	5	3
東病棟	5F	517~519	ドレープ	スミノエ	E5206	3000	2100	両	二つヒダ	3	2
東病棟	5F	517~519	レース	黒沢レース	315201	3000	2090	両	二つヒダ	3	2
東病棟	5F	処置室	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	4000	2350	片	ブレーン	1	3
東病棟	5F	処置室	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	1500	2350	片	ブレーン	1	3
西病棟	5F	520~524、528~532	ドレープ	スミノエ	E5206	4000	2960	両	二つヒダ	10	2
西病棟	5F	520~524、528~532	レース	黒沢レース	315201	4000	2950	両	二つヒダ	10	2
西病棟	5F	520~524、528~532	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	2000	2500	片	ブレーン	20	3
西病棟	5F	520~524、528~532	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	4500	2500	片	ブレーン	20	3
西病棟	5F	520~524、528~532	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	3500	2500	片	ブレーン	40	3
西病棟	5F	525	ドレープ	スミノエ	E5206	2200	2100	両	二つヒダ	1	2
西病棟	5F	525	レース	黒沢レース	315201	2200	2090	両	二つヒダ	1	2
西病棟	5F	525	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	1500	2200	片	ブレーン	1	3
西病棟	5F	525	シャワー	スミノエ	E5280	2000	1550	片	ブレーン	1	3
西病棟	5F	526、527、533~535	ドレープ	スミノエ	E5206	2000	2960	両	二つヒダ	5	2
西病棟	5F	526、527、533~535	レース	黒沢レース	315201	2000	2950	両	二つヒダ	5	2
西病棟	5F	526、527、533~535	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	1500	2200	片	ブレーン	5	3
西病棟	5F	536~538	ドレープ	スミノエ	E5206	3000	2100	両	二つヒダ	3	2
西病棟	5F	536~538	レース	黒沢レース	315201	3000	2090	両	二つヒダ	3	2
西病棟	5F	廊下(538横)	ドレープ	スミノエ	E5206	4600	2490	両	二つヒダ	1	2
西病棟	5F	廊下(538横)	レース	黒沢レース	315201	4600	2480	両	二つヒダ	1	2
西病棟	5F	婦人科処置室	メッシュ付き	黒沢レース	6S1AM+6S220K	2000	1200	片	ブレーン	1	3
西病棟	5F	婦人科処置室	間仕切	黒沢レース	6S220K	2000	1800	片	ブレーン	1	3
西病棟	5F	処置室	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	1500	2350	片	ブレーン	1	3
西病棟	5F	処置室	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	4000	2350	片	ブレーン	1	3
西病棟	5F	処置室	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	2000	2350	片	ブレーン	1	3
中央エリア	5F	浴室	シャワー	スミノエ	E5280	2000	2500	片	ブレーン	2	3
中央エリア	5F	多目的室	ドレープ	スミノエ	E5205	2800	3020	両	二つヒダ	1	2
中央エリア	5F	多目的室	レース	黒沢レース	315201	2800	3010	両	二つヒダ	1	2
中央エリア	5F	食堂	ドレープ	スミノエ	E5205	8000	3040	両	二つヒダ	1	2
中央エリア	5F	食堂	レース	黒沢レース	315201	8000	3030	両	二つヒダ	1	2
中央エリア	5F	面談室	ドレープ	スミノエ	E5205	2800	3020	両	二つヒダ	1	2
中央エリア	5F	面談室	レース	黒沢レース	315201	2800	3010	両	二つヒダ	1	2
5F合計										267	

棟	フロア	部屋名	生地	メーカー	参考品番	巾	丈	開	ヒダ	箇所数	メンテ回数(年)
東病棟	6F	601~605,609~612	ドレープ	スミノエ	E5206	4000	2960	両	二つヒダ	9	2
東病棟	6F	601~605,609~612	レース	黒沢レース	315201	4000	2950	両	二つヒダ	9	2
東病棟	6F	601~605,609~612	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	4500	2500	片	ブレーン	18	3
東病棟	6F	601~605,609~612	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	2000	2500	片	ブレーン	18	3
東病棟	6F	601~605,609~612	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	3500	2500	片	ブレーン	36	3
東病棟	6F	606	ドレープ	スミノエ	E5206	2000	2100	両	二つヒダ	1	2
東病棟	6F	606	レース	黒沢レース	315201	2000	2090	両	二つヒダ	1	2
東病棟	6F	606	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	1500	2200	片	ブレーン	1	3
東病棟	6F	606	シャワー	スミノエ	E5280	2000	1550	片	ブレーン	1	3
東病棟	6F	613	ドレープ	スミノエ	E5206	4000	2960	両	二つヒダ	1	2
東病棟	6F	613	レース	黒沢レース	315201	4000	2950	両	二つヒダ	1	2
東病棟	6F	613	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	4500	2500	片	ブレーン	2	3
東病棟	6F	613	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	3500	2500	片	ブレーン	4	3
東病棟	6F	613	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	2000	2500	片	ブレーン	2	3
東病棟	6F	614~615	ドレープ	スミノエ	E5206	3000	2100	両	二つヒダ	2	2
東病棟	6F	614~615	レース	黒沢レース	315201	3000	2090	両	二つヒダ	2	2
東病棟	6F	607	ドレープ	スミノエ	E5206	2000	2930	両	二つヒダ	1	2
東病棟	6F	607	レース	黒沢レース	315201	2000	2930	両	二つヒダ	1	2
東病棟	6F	607	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	1500	2200	片	ブレーン	1	3
東病棟	6F	608・616~619	ドレープ	スミノエ	E5206	2000	2960	両	二つヒダ	5	2
東病棟	6F	608・616~619	レース	黒沢レース	315201	2000	2950	両	二つヒダ	5	2
東病棟	6F	608・616~619	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	1500	2200	片	ブレーン	5	3
東病棟	6F	処置室	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	4000	2350	片	ブレーン	1	3
東病棟	6F	処置室	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	1500	2350	片	ブレーン	1	3
西病棟	6F	620~624, 628~631	ドレープ	スミノエ	E5206	4000	2960	両	二つヒダ	9	2
西病棟	6F	620~624, 628~631	レース	黒沢レース	315201	4000	2950	両	二つヒダ	9	2
西病棟	6F	620~624, 628~631	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	4500	2500	片	ブレーン	18	3
西病棟	6F	620~624, 628~631	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	3500	2500	片	ブレーン	36	3
西病棟	6F	620~624, 628~631	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	2000	2500	片	ブレーン	18	3
西病棟	6F	632	ドレープ	スミノエ	E5206	4000	2960	両	二つヒダ	1	2
西病棟	6F	632	レース	黒沢レース	315201	4000	2950	両	二つヒダ	1	2
西病棟	6F	632	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	4500	2500	片	ブレーン	4	3
西病棟	6F	632	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	3500	2500	片	ブレーン	2	3
西病棟	6F	632	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	2000	2500	片	ブレーン	2	3
西病棟	6F	625	ドレープ	スミノエ	E5206	2200	2100	両	二つヒダ	1	2
西病棟	6F	625	レース	黒沢レース	315201	2200	2090	両	二つヒダ	1	2
西病棟	6F	625	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	1500	2200	片	ブレーン	1	3
西病棟	6F	625	シャワー	スミノエ	E5280	2000	1550	片	ブレーン	1	3
西病棟	6F	626~627, 635~638	ドレープ	スミノエ	E5206	2000	2960	両	二つヒダ	6	2
西病棟	6F	626~627, 635~638	レース	黒沢レース	315201	2000	2950	両	二つヒダ	6	2
西病棟	6F	626~627, 635~638	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	1500	2200	片	ブレーン	6	3
西病棟	6F	廊下(1)東・西間	ドレープ	スミノエ	E5206	4600	2450	両	二つヒダ	1	2
西病棟	6F	廊下(1)東・西間	レース	黒沢レース	315201	4600	2440	両	二つヒダ	1	2
西病棟	6F	633,634	ドレープ	スミノエ	E5206	3000	2100	両	二つヒダ	2	2
西病棟	6F	633,634	レース	黒沢レース	315201	3000	2090	両	二つヒダ	2	2
西病棟	6F	処置室	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	4000	2350	片	ブレーン	1	3
西病棟	6F	処置室	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	1500	2350	片	ブレーン	1	3
中央エリア	6F	浴室(機械浴)	シャワー	スミノエ	E5280	2000	2600	片	ブレーン	2	3
中央エリア	6F	浴室(機械浴)	シャワー	スミノエ	E5280	3500	2500	片	ブレーン	1	3
中央エリア	6F	浴室	シャワー	スミノエ	E5280	2000	2600	片	ブレーン	1	3
中央エリア	6F	食堂	ドレープ	スミノエ	E5205	8000	3050	両	二つヒダ	1	2
中央エリア	6F	食堂	レース	黒沢レース	315201	8000	3040	両	二つヒダ	1	2
中央エリア	6F	家族控室(多目的)	ドレープ	スミノエ	E5205	2800	3000	両	二つヒダ	1	2
中央エリア	6F	家族控室(多目的)	レース	黒沢レース	315201	2800	2990	両	二つヒダ	1	2

6F合計

266

棟	フロア	部屋名	生地	メーカー	参考品番	巾	丈	開	ヒダ	箇所数	メンテ回数(年)
東病棟	7F	701~705、709~712	ドレープ	スミノエ	E5206	4000	2960	両	二つヒダ	9	2
東病棟	7F	701~705、709~712	レース	黒沢レース	315201	4000	2950	両	二つヒダ	9	2
東病棟	7F	701~705、709~712	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	2000	2500	片	ブレーン	18	3
東病棟	7F	701~705、709~712	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	4500	2500	片	ブレーン	18	3
東病棟	7F	701~705、709~712	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	3500	2500	片	ブレーン	36	3
東病棟	7F	713	ドレープ	スミノエ	E5206	4000	2960	両	二つヒダ	1	2
東病棟	7F	713	レース	黒沢レース	315201	4000	2950	両	二つヒダ	1	2
東病棟	7F	713	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	4500	2500	片	ブレーン	4	3
東病棟	7F	713	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	3500	2500	片	ブレーン	2	3
東病棟	7F	713	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	2000	2500	片	ブレーン	2	3
東病棟	7F	706	ドレープ	スミノエ	E5206	2200	2100	両	二つヒダ	1	2
東病棟	7F	706	レース	黒沢レース	315201	2200	2090	両	二つヒダ	1	2
東病棟	7F	706	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	1500	2200	片	ブレーン	1	3
東病棟	7F	706	シャワー	スミノエ	E5280	2000	1550	片	ブレーン	1	3
東病棟	7F	707~708、717~719	ドレープ	スミノエ	E5206	2000	2960	両	二つヒダ	5	2
東病棟	7F	707~708、717~719	レース	黒沢レース	315201	2000	2950	両	二つヒダ	5	2
東病棟	7F	707~708、717~719	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	1500	2200	片	ブレーン	5	3
東病棟	7F	714~716	ドレープ	スミノエ	E5206	3000	2100	両	二つヒダ	3	2
東病棟	7F	714~716	レース	黒沢レース	315201	3000	2090	両	二つヒダ	3	2
東病棟	7F	処置室	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	4000	2350	片	ブレーン	1	3
東病棟	7F	処置室	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	1500	2350	片	ブレーン	1	3
西病棟	7F	720~724、728~731	ドレープ	スミノエ	E5206	4000	2960	両	二つヒダ	9	2
西病棟	7F	720~724、728~731	レース	黒沢レース	315201	4000	2950	両	二つヒダ	9	2
西病棟	7F	720~724、728~731	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	3500	2500	片	ブレーン	36	3
西病棟	7F	720~724、728~731	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	4500	2500	片	ブレーン	18	3
西病棟	7F	720~724、728~731	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	2000	2500	片	ブレーン	18	3
西病棟	7F	733,734,735	ドレープ	スミノエ	E5206	3000	2100	両	二つヒダ	3	2
西病棟	7F	733,734,735	レース	黒沢レース	315201	3000	2090	両	二つヒダ	3	2
西病棟	7F	732	ドレープ	スミノエ	E5206	4000	2960	両	二つヒダ	1	2
西病棟	7F	732	レース	黒沢レース	315201	4000	2950	両	二つヒダ	1	2
西病棟	7F	732	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	2000	2500	片	ブレーン	2	3
西病棟	7F	732	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	4500	2500	片	ブレーン	4	3
西病棟	7F	732	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	3500	2500	片	ブレーン	2	3
西病棟	7F	725	ドレープ	スミノエ	E5206	2200	2100	両	二つヒダ	1	2
西病棟	7F	725	レース	黒沢レース	315201	2200	2090	両	二つヒダ	1	2
西病棟	7F	725	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	1500	2200	片	ブレーン	1	3
西病棟	7F	725	シャワー	スミノエ	E5280	2000	1550	片	ブレーン	1	3
西病棟	7F	726~727,736~738	ドレープ	スミノエ	E5206	2000	2960	両	二つヒダ	5	2
西病棟	7F	726~727,736~738	レース	黒沢レース	315201	2000	2950	両	二つヒダ	5	2
西病棟	7F	726~727,736~738	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	1500	2200	片	ブレーン	5	3
西病棟	7F	廊下(1)	ドレープ	スミノエ	E5206	4600	2490	両	二つヒダ	1	2
西病棟	7F	廊下(1)	レース	黒沢レース	315201	4600	2480	両	二つヒダ	1	2
西病棟	7F	処置室	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	4000	2350	片	ブレーン	1	3
西病棟	7F	処置室	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	1500	2350	片	ブレーン	1	3
中央エリア	7F	浴室(機械浴)	シャワー	スミノエ	E5280	2000	2500	片	ブレーン	2	3
中央エリア	7F	浴室(機械浴)	シャワー	スミノエ	E5280	2000	2500	片	ブレーン	1	3
中央エリア	7F	浴室	シャワー	スミノエ	E5280	2000	2600	片	ブレーン	1	3
中央エリア	7F	食堂	ドレープ	スミノエ	E5205	8000	3050	両	二つヒダ	1	2
中央エリア	7F	食堂	レース	黒沢レース	315201	8000	3040	両	二つヒダ	1	2
中央エリア	7F	多目的室	ドレープ	スミノエ	E5205	2800	3000	両	二つヒダ	1	2
中央エリア	7F	多目的室	レース	黒沢レース	315201	2800	2990	両	二つヒダ	1	2
7F合計										264	

心臓血管センター  
カーテン

棟	フロア	部屋名	生地	メーカー	品番	巾	丈	開	ヒダ	箇所数	メンテ回数(年)
心臓血管センター	1F	診察室(フットケア)	メッシュ付き	スミノエ	E5059	4000	2350	片	ブレーン	1	4
心臓血管センター	1F	診察室(フットケア)	メッシュ付き	スミノエ	E5059	5000	2350	片	ブレーン	1	4
心臓血管センター	1F	診察室(フットケア)	メッシュ付き	スミノエ	E5059	3000	2350	片	ブレーン	1	4
心臓血管センター	1F	受付	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	1500	2350	片	ブレーン	1	4
心臓血管センター	2F	ロッカー室男子2	ドレープ	スミノエ	E5206	600	1410	片	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	2F	ロッカー室男子2	レース	黒沢レース	315201	600	1400	片	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	2F	ロッカー室男子	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	2500	2350	片	ブレーン	1	4
心臓血管センター	2F	CCU更衣 男・女	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	2000	2350	片	ブレーン	2	4
心臓血管センター	2F	操作室	間仕切	黒沢レース	6S220K	2000	1100	片	ブレーン	2	4
心臓血管センター	2F	仮眠室	遮光	スミノエ	E5244	3800	1560	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	2F	仮眠室	レース	黒沢レース	315201	3800	1550	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	2F	ロッカー室男子	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	3000	2350	片	ブレーン	1	4
心臓血管センター	2F	CCU	遮光	スミノエ	E5395	2500	2350	片	ブレーン	2	4
心臓血管センター	2F	CCU	遮光	スミノエ	E5395	4000	2350	片	ブレーン	4	4
心臓血管センター	2F	CCU	遮光	スミノエ	E5395	3500	2350	片	ブレーン	2	4
心臓血管センター	2F	CCUWC	シャワー	スミノエ	E5279	1500	2200	片	ブレーン	1	4
心臓血管センター	2F	家族控え室	ドレープ	スミノエ	E5206	1400	1950	片	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	2F	家族控え室	レース	黒沢レース	315201	1400	1940	片	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	2F	家族控え室	ドレープ	スミノエ	E5206	1200	1950	片	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	2F	家族控え室	レース	黒沢レース	315201	1200	1940	片	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	2F	当直室1	遮光	スミノエ	E5244	1100	1640	片	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	2F	当直室1	レース	黒沢レース	315201	1100	1630	片	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	2F	当直室1	遮光	スミノエ	E5244	1300	1800	片	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	2F	当直室1	レース	黒沢レース	315201	1300	1790	片	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	2F	当直室2	遮光	スミノエ	E5244	2000	1500	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	2F	当直室2	レース	黒沢レース	315201	2000	1490	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	3F	医師会議室	遮光	スミノエ	E5244	2400	1950	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	3F	医師会議室	レース	黒沢レース	315201	2400	1940	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	3F	医師会議室	遮光	スミノエ	E5244	2400	2100	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	3F	医師会議室	レース	黒沢レース	315201	2400	2090	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	3F	HCU	遮光	スミノエ	E5395	2000	2350	片	ブレーン	3	4
心臓血管センター	3F	HCU	シャワー	スミノエ	E5279	3500	2600	片	ブレーン	1	4
心臓血管センター	3F	HCU	シャワー	スミノエ	E5279	3000	2600	片	ブレーン	2	4
心臓血管センター	3F	HCU	遮光	スミノエ	E5395	3000	2350	片	ブレーン	9	4
心臓血管センター	3F	HCU	遮光	スミノエ	E5395	3000	2450	片	ブレーン	1	4
心臓血管センター	3F	HCU	遮光	スミノエ	E5395	4000	2450	片	ブレーン	4	4
心臓血管センター	3F	HCU	遮光	スミノエ	E5395	3000	1420	両	二つヒダ	2	2
心臓血管センター	3F	HCU	遮光	スミノエ	E5395	5600	1420	両	二つヒダ	2	2
心臓血管センター	3F	HCU	間仕切	黒沢レース	6S220K	1000	880	片	ブレーン	4	4
心臓血管センター	3F	HCU	間仕切	黒沢レース	6S220K	2000	880	片	ブレーン	1	4
心臓血管センター	3F	家族控え室	ドレープ	スミノエ	E5206	2800	1950	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	3F	家族控え室	レース	黒沢レース	315201	2800	1940	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	3F	家族控え室	ドレープ	スミノエ	E5206	1200	1950	片	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	3F	家族控え室	レース	黒沢レース	315201	1200	1940	片	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	3F	看護控え室	ドレープ	スミノエ	E5206	1200	1800	片	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	3F	看護控え室	レース	黒沢レース	315201	1200	1790	片	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	3F	看護控え室	ドレープ	スミノエ	E5206	2800	1800	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	3F	看護控え室	レース	黒沢レース	315201	2800	1790	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	3F	ロッカー室女子	ドレープ	スミノエ	E5206	2400	1800	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	3F	ロッカー室女子	レース	黒沢レース	315201	2400	1790	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	3F	ロッカー室女子	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	2000	2200	片	ブレーン	1	4
心臓血管センター	4F	機械室横廊下	ドレープ	スミノエ	E5206	700	2000	片	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	4F	機械室横廊下	レース	黒沢レース	315201	700	1990	片	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	4F	機械室横廊下	ドレープ	スミノエ	E5206	1200	2000	片	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	4F	機械室横廊下	レース	黒沢レース	315201	1200	1990	片	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	4F	ME控え室	ドレープ	スミノエ	E5206	2400	2000	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	4F	ME控え室	レース	黒沢レース	315201	2400	1990	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	4F	看護師控え室	ドレープ	スミノエ	E5206	2400	1700	両	二つヒダ	2	2
心臓血管センター	4F	看護師控え室	レース	黒沢レース	315201	2400	1690	両	二つヒダ	2	2
心臓血管センター	4F	透析感染症室	間仕切	黒沢レース	6S220K	4500	1800	片	ブレーン	1	4
心臓血管センター	4F	透析	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	2000	2200	片	ブレーン	5	4
心臓血管センター	4F	透析	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	2500	2200	片	ブレーン	2	4
心臓血管センター	4F	透析	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	2000	2200	片	ブレーン	1	4
心臓血管センター	4F	透析	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	3000	2200	片	ブレーン	1	4
心臓血管センター	4F	相談室	ドレープ	スミノエ	E5206	2000	2200	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	4F	相談室	レース	黒沢レース	315201	2000	2190	両	二つヒダ	1	2

心臓血管センター	4F	ラウンジ	ドレープ	スミノエ	E5206	4600	2010	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	4F	ラウンジ	レース	黒沢レース	315201	4600	2000	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	4F	ラウンジ	ドレープ	スミノエ	E5206	2200	1700	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	4F	ラウンジ	レース	黒沢レース	315201	2200	1690	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	4F	患者ロッカー女子	ドレープ	スミノエ	E5206	2400	2000	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	4F	患者ロッカー女子	レース	黒沢レース	315201	2400	1990	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	4F	第1会議室	遮光	スミノエ	E5244	1300	2000	片	二つヒダ	3	2
心臓血管センター	4F	第1会議室	レース	黒沢レース	315201	1300	1990	片	二つヒダ	3	2
心臓血管センター	4F	医師控え	ドレープ	スミノエ	E5206	2400	1800	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	4F	医師控え	レース	黒沢レース	315201	2400	1790	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	4F	ロッカー室男女	ドレープ	スミノエ	E5206	2000	1500	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	4F	ロッカー室男女	レース	黒沢レース	315201	2000	1490	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	4F	ロッカー男女	間仕切	黒沢レース	6S220K	3000	2200	片	ブレーン	2	4
心臓血管センター	5F	3歳児保育	ドレープ	スミノエ	E5206	3000	2700	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	5F	3歳児保育	レース	黒沢レース	315201	3000	2690	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	5F	1、2歳児保育	ドレープ	スミノエ	E5206	3400	2690	両	二つヒダ	2	2
心臓血管センター	5F	1、2歳児保育	レース	黒沢レース	315201	3400	2680	両	二つヒダ	2	2
心臓血管センター	5F	0歳児保育	ドレープ	スミノエ	E5206	2200	2700	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	5F	0歳児保育	レース	黒沢レース	315201	2200	2690	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	5F	第2会議室	遮光	スミノエ	E5244	4200	2700	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	5F	第2会議室	レース	黒沢レース	315201	4200	2690	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	5F	第2会議室	遮光	スミノエ	E5244	1300	2000	片	二つヒダ	5	2
心臓血管センター	5F	第2会議室	レース	黒沢レース	315201	1300	1990	片	二つヒダ	5	2
心臓血管センター	5F	応接室	遮光	スミノエ	E5244	2600	1900	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	5F	応接室	レース	黒沢レース	315201	2600	1890	両	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	5F	応接室	遮光	スミノエ	E5244	1200	1900	片	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	5F	応接室	レース	黒沢レース	315201	1200	1890	片	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	5F	応接室	遮光	スミノエ	E5244	1300	1780	片	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	5F	応接室	レース	黒沢レース	315201	1300	1770	片	二つヒダ	1	2
心臓血管センター	5F	クローク裏	メッシュ付き	黒沢レース	6S1BM+6S220K	1500	2350	片	ブレーン	1	4
心臓血管センター	5F	大講堂前廊下	ドレープ	スミノエ	E5206	5000	2500	両	二つヒダ	1	2
合計										145	

ブラインド・ロールスクリーン

棟	階	部屋名	用途	メーカー	品番	巾	丈			箇所数	メンテ回数(年)
心臓血管センター	1F	看護師控え室	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	860	1,710			1	1
心臓血管センター	1F	重症処置室	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	860	1,710			2	1
心臓血管センター	1F	カンファレンスルーム	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	860	1,710			2	1
心臓血管センター	2F	面談室	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	1,370	1,440			1	1
心臓血管センター	2F	面談室	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	1,320	1,440			1	1
心臓血管センター	2F	面談室	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	1,410	1,440			1	1
心臓血管センター	2F	控室	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	1,310	1,440			1	1
心臓血管センター	2F	控室	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	1,350	1,440			1	1
心臓血管センター	2F	控室	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	1,390	1,440			1	1
心臓血管センター	3F	部長室1	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	860	1,770			1	1
心臓血管センター	3F	部長室2	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	860	1,770			2	1
心臓血管センター	3F	部長室3	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	860	1,770			1	1
心臓血管センター	3F	部長室4	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	940	1,770			1	1
心臓血管センター	3F	部長室5	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	1,050	1,440			1	1
心臓血管センター	3F	部長室5	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	2,340	1,440			1	1
心臓血管センター	3F	部長室6	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	1,360	1,440			1	1
心臓血管センター	3F	部長室6	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	2,050	1,440			1	1
心臓血管センター	3F	部長室6	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	3,500	1,450			1	1
心臓血管センター	3F	部長室6	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	1,380	1,440			1	1
心臓血管センター	3F	部長室11	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	1,350	1,440			1	1
心臓血管センター	3F	部長室11	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	2,100	1,440			1	1
心臓血管センター	3F	部長室11	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	800	1,800			1	1
心臓血管センター	3F	面談室1	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	1,420	1,440			1	1
心臓血管センター	3F	面談室1	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	1,360	1,440			1	1
心臓血管センター	3F	面談室2	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	1,390	1,440			1	1
心臓血管センター	3F	面談室2	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	2,050	1,440			1	1
心臓血管センター	3F	面談室2	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	2,000	1,440			1	1
心臓血管センター	3F	面談室2	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	1,360	1,440			1	1
心臓血管センター	4F	透析室	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	1,600	1,560			3	1
心臓血管センター	4F	透析室	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	1,630	1,560			6	1
心臓血管センター	4F	透析室	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	1,600	1,560			3	1
心臓血管センター	4F	透析室	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	1,350	1,560			1	1
心臓血管センター	4F	透析室	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	1,310	1,560			1	1
心臓血管センター	4F	透析室	ロールスクリーン	トソー	TR133Z	2,200	2,600			39	2
心臓血管センター	5F	資料室	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	900	1,920			1	1
心臓血管センター	5F	操作室	横型ブラインド	タチカワブラインド	T2337	750	1,190			1	1
合計										86	