

小細胞肺がん

AMR

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アムルピシン	40 mg/㎡	D1,2,3	点滴静注	10分間	21日間	

CBDCA/CPT-11

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
カルボプラチン	AUC 5	D1	点滴静注	60分間	28日間	
イリノテカン	50 mg/㎡	D1,8,15	点滴静注	90分間		

wCBDCA/PTX

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
カルボプラチン	AUC 2	D1,8,15	点滴静注	60分間	28日間	
パクリタキセル	80 mg/㎡	D1,8,15	点滴静注	60分間		

CBDCA/VP-16

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
カルボプラチン	AUC 5	D1	点滴静注	60分間	21日間	
エトボシド	100 mg/㎡	D1,2,3	点滴静注	120分間		

【透析患者用】CBDCA/VP-16

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
カルボプラチン	300 mg/㎡	D1	点滴静注	60分間	21日間	
エトボシド	50 mg/㎡	D1,3	点滴静注	60分間		

CPT-11(A)

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
イリノテカン	100 mg/㎡	D1,8,15	点滴静注	90分間	28日間	

CDDP/CPT-11

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
シスプラチン	60 mg/㎡	D1	点滴静注	120分間	28日間	
イリノテカン	60 mg/㎡	D1,8,15	点滴静注	90分間		

CDDP/VP-16

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
シスプラチン	80 mg/㎡	D1	点滴静注	120分間	21日間	
エトボシド	100 mg/㎡	D1,2,3	点滴静注	120分間		

小細胞肺がん

NGT

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ノギテカン	1 mg/㎡	D1-5	点滴静注	30分間	21日間	

アテゾリズマブ+CBDCA/VP-16

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アテゾリズマブ	1200 mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	4コース終了時に奏功していれば、 【維持療法】アテゾリズマブへ移行
エトボシド	100 mg/㎡	D1,2,3	点滴静注	120分間		
カルボプラチン	AUC 5	D1	点滴静注	60分間		

【維持（q3w）】アテゾリズマブ

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アテゾリズマブ	1200 mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	

【維持（q4w）】アテゾリズマブ

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アテゾリズマブ	1680 mg/body	D1	点滴静注	1時間	28日間	アテゾリズマブ+CBDCA/VP-16 4コース後の維持療法

デュルバルマブ+CBDCA/VP-16

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
デュルバルマブ (体重30kg超)	1500 mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	4コース終了時に奏功していれば、 【維持療法】デュルバルマブへ移行
デュルバルマブ (体重30kg以下)	20 mg/kg	D1	点滴静注	60分間		
エトボシド	100 mg/㎡	D1,2,3	点滴静注	120分間		
カルボプラチン	AUC 5	D1	点滴静注	60分間		

デュルバルマブ+CDDP/VP-16

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
デュルバルマブ (体重30kg超)	1500 mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	4コース終了時に奏功していれば、 【維持療法】デュルバルマブへ移行
デュルバルマブ (体重30kg以下)	20 mg/kg	D1	点滴静注	60分間		
エトボシド	100 mg/㎡	D1,2,3	点滴静注	120分間		
シスプラチン	80 mg/㎡	D1	点滴静注	120分間		

小細胞肺がん

【維持療法】デュルバルマブ

主な使用目的					進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
デュルバルマブ (体重30kg超)	1500 mg/body	D1	点滴静注	60分間	28日間	
デュルバルマブ (体重30kg以下)	20 mg/kg	D1	点滴静注	60分間		

初回 タルラタマブ

主な使用目的					進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
タルラタマブ	1 mg/body	D1	点滴静注	1時間	28日間	
	10 mg/body	D8,15	点滴静注	1時間		

②以降 タルラタマブ

主な使用目的					進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
タルラタマブ	10 mg/body	D1	点滴静注	1時間	14日間	