

# 建築設備保守管理業務委託

## 設計仕様書

令和4年 10月

草加市立病院事務部施設管理課









## 内 訳 書 ( 2 )

項	品名 ・ 仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	B 定期点検等及び保守						
1	中央監視・制御設備	1 式	1 式				
2	電気設備	1 式	1 式				
3	空気調和換気設備	1 式	1 式				
4	給排水衛生設備	1 式	1 式				
5	建築設備	1 式	1 式				
6	消防設備等	1 式	1 式				
	計						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
1	中央監視・制御設備						
1-1	中央監視盤						
(1)	中央監視盤	1 回/年	1 式				
	1-1-(1)-計						
(2)	部品交換						
	UPS(MCU保護用)	1 回/年	1 台				
	セキュリティ盤用UPS(バッテリー)	1 回/年	2 台				
	1-1-(2)-計						
	1-1-計						
1-2	電力監視盤						
(1)	電力監視盤	1 回/年	1 式				
	1-2-(1)-計						
(2)	電力継電器盤等整備						
	1-2-(2)-計						2022年度実施
	1-2-計						
1-3	防災監視盤	1 回/年	1 式				6 消防設備に含む
	1-3-計						
1-4	非常放送設備盤						
(1)	非常放送設備盤	1 回/年	1 式				

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	1-4-(1)-計						
(2)	部品交換						
	1-4-(2)-計						
	<b>1-4-計</b>						
1-5	照明制御盤						
(1)	照明制御盤	1 回/年	1 式				
	1-5-(1)-計						
(2)	部品交換						
	照明制御盤センター装置	FreeFit センター装置					
		ノート型設定器					
		照明制御アプリケーション					
		ポイントデータ					
		I/O登録×1280点					
		グラフィック画面作成×0枚					
	アナウンサータ(ANN)	320窓					
	照明コントローラ	BACnet(IEIEJ/p)ユニット					
	スイッチパネル	4L×4スイッチパネル					
	端末器類	中継増幅器					
	〃	リレー制御端末器					
	〃	6Aリレー端末器					
	〃	連続調光端末器					
	〃	システム拡張端末器					

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	リモコンスイッチ・センサー類    リモコンスイッチ						
	照明制御機器 工場運搬費						
	照明制御装置取付費                    既存盤改修(副操作盤含む)						
	エンジニアリング費						
	現場調整費                                休日作業						
	消耗品雑材						
	運搬交通費及び現場雑費						
	1-5-(2)-計						
	1-5-計						
1-6	昇降機監視盤	1 回/年	1 式				5-1 昇降機設備に含む
	1-6-計						
1-7	医ガス供給監視盤	1 回/年	1 式				4-18 医ガス設備に含む
	1-7-計						
1-8	心臓・脳血管センター中央監視・制御設備						
(1)-1	中央監視盤	1 回/年	1 式				
	1-8-(1)-1-計						
(1)-2	部品交換整備						
	JUC	1 回/年	3 台				
	中央監視装置センター側不具合機器修繕						
	UICⅢ BCV14160W0000						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	1-8-(1)-2-計						
	1-8-(1)-計						
(2)	電力監視盤(センター)	1 回/年	1 式				
	1-8-(2)-計						
	1-8--計						
	1-計						
2	電気設備						
2-1	受変電設備						
	受変電設備法定年次点検	1 回/年	1 式				
	アクティブフィルター定期点検						2021年更新
	点検時各所仮設電源工事	1 回/年	1 式				
	[設備概要]						
	2回線受電(本線・予備電力)						
	3φ3W 6,600V 契約電力 1000kW						
	モールド式変圧器 14台 総容量5,600kVA						
	ガス式リアクトル						
	モールド式コンデンサ						
	アクティブフィルター 50kVA ×4						
	2-1-(1)-計						
(2)	VCB細密点検(メーカー点検)	1 回/3年					2021年度実施

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	2-1-(2)-計						
	<b>2-1-計</b>						
2-2	コージェネレーション設備						
(1)	ガスエンジン発電設備 6,600V 200kW 2台						
	GB点検	1 回/年	1 式				
	GC点検	1 回/年	1 式				
	大気汚染防止法に基づくばい煙測定	2 回/年	2 検体				
	2-2-(1)-計						
(2)	部品交換						
	2-2-(2)-計						
	<b>2-2-計</b>						
2-3	非常用発電設備						
(1)	ガスタービン発電設備 6,600V 1,250kVA						
	6ヶ月点検	1 回/年	1 台				
	1年点検	1 回/年	1 台				
	※18年点検(2022予定⇒2023とする)						
	2-3-(1)-計						
(2)	部品交換						
	潤滑油フィルタエレメント	1 回/年	1 個				

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	燃料フィルタエレメント	1回/年	1個				
	2-3-(2)-計						
(3)	部品交換						
	起動用蓄電池交換						2020年度実施済
	2-3-(3)-計						
	<b>2-3-計</b>						
2-4	蓄電池設備						
(1)	直流電源設備	2回/年	1台				
	制御弁式据置鉛蓄電池 108V 500Ah						
	2-4-(1)-計						
(2)	部品交換						
	操作・非常照明用蓄電池交換						
	操作・非常照明用整流器交換						
	2-4-(2)-計						
	<b>2-4-計</b>						
2-5	無停電電源設備						
(1)	精密点検	1回/年	1式				
	巡回点検	1回/年	1式				
	緊急対応維持費	1回/年	1式				

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	2-5-(1)-計						
(2)	機器更新(参考)						
	150kVA UPS						
	入力:3φ3W 200V 50Hz						
	出力:3φ3W 200V 50Hz						
	入出力盤						
	1×スコット150kVA H種乾式TR						
	200/210-105V×2回路						
	(励突8倍以下)						
	MCB						
	蓄電池盤						
	MSE400Ah/10HR/150セル						
	10分補償/25℃/PF=0.8						
	現地試験調整費						
	機器搬入・据付						
	配管配線工事						
	既設撤去工事						
	2-5-(2)-計						
	<b>2-5-計</b>						
2-6	配電設備						
	電灯盤、動力盤、ISO盤、開閉器盤(268面)	1回/年	1式				日常巡回点検
	データ作成、雑材費	1回/年	1式				〃
	<b>2-6-計</b>						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
2-7	電灯設備						
	照明制御設備	1回/年	1式				日常巡回点検
	照明器具	1回/年	1式				〃
	ホバーリングスペース照明設備	1回/年	1式				〃
	<b>2-7-計</b>						
2-8	コンセント設備	1回/年	1式				日常巡回点検
	<b>2-8-計</b>						
2-9	弱電設備						
	① 電話交換設備						別途
	CX-8000M2交換機本体						
	中継台						
	附属機器類						
	通話料金管理装置						
	電話機関係						
	構内PHS装置						
	ホットライン用通話録音装置						
	バッテリー						
	<b>①-1-計</b>						
	①-2 部品交換						
	<b>①-2-計</b>						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	①-計						
	② インターホン設備						
	訪問用・業務用インターホン設備						
	インターホン親機	1 回/年	8 台				
	インターホン子機	1 回/年	17 台				
	インターホン親機(A) 投薬系	1 回/年	1 台				
	インターホン子機(A) 投薬系	1 回/年	2 台				
	相互式インターホン 厨房系	1 回/年	16 台				
	電源装置	1 回/年	4 台				
	ドアホンアダプタ	1 回/年	2 台				
	ドアホン子機	1 回/年	4 台				
	②-1-計						
	②-2 部品交換						
	②-2-計						
	②-計						
	③ テレビ共聴設備						
	テレビ共聴設備	1 回/年	1 式				
	③-計						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
④	非常・業務放送設備	1回/年	1式				6消防設備に含む
	④-計						
⑤	診察室内呼出放送・インターホン設備(本館)						
	診察案内呼出インターホン設備						
	待合共同呼出主装置 1元3W	1回/年	34台				
	待合共同呼出主装置 1元10W	1回/年	10台				
	待合共同呼出主装置 2元10W	1回/年	1台				
	フレキシブル型卓上マイク	1回/年	95台				
	フレキシブル型卓上マイク コンセント付	1回/年	95台				
	天井埋込スピーカ子機	1回/年	67台				
	天井埋込スピーカ子機 パネル	1回/年	67台				
	レントゲン室インターホン親機 1局	1回/年	5台				
	レントゲン室インターホン親機 2局	1回/年	5台				
	タイピンマイク	1回/年	10台				
	天井埋込マイク子機	1回/年	15台				
	天井埋込スピーカ子機	1回/年	15台				
	天井子機パネル	1回/年	30台				
	⑤-計						
⑥	ナースコール設備						
A	ナースコールLAN設備						別途
	ナースコールサーバー						
	ゲートウェイPC						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	ナースコールPC						
	ディスプレイ						
	無停電電源装置 SUA1500J						
	無停電電源装置 SU700J						
	ハブ						
	ネットワークソフト						
	ナースコール基本ソフト						
	オーダー連動ソフト						
	A-計						
B	ナースコール設備						
	ナースコール制御器Z型	1 回/年	8 台				
	デジタル表示式親機Z型	1 回/年	8 台				
	サイン廊下灯用代表表示灯ユニットZ型	1 回/年	146 台				
	サイン廊下灯用復旧ユニットZ型	1 回/年	146 台				
	サイン廊下灯用表示灯ユニットZ型	1 回/年	426 台				
	I/Oユニット(1回線1廊下灯)	1 回/年	75 台				
	I/Oユニット(5回線1廊下灯)	1 回/年	70 台				
	I/Oユニット(1回線1廊下灯)	1 回/年	35 台				
	I/Oユニット(6回線1廊下灯)	1 回/年	1 台				
	代表廊下灯(復旧付)	1 回/年	28 台				
	代表廊下灯(丸形)	1 回/年	6 台				
	ハンド型子機コンセントプレート	1 回/年	371 台				
	ハンド型子機(握り押ボタン付)	1 回/年	371 台				
	壁埋込子機(SP・MIC付)	1 回/年	2 台				
	トイレ・浴室用押ボタン	1 回/年	201 台				
	アクセスコール受信機	1 回/年	4 台				

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	アクセスコール送信機	1回/年	4台				
	B-計						
C	ハンディーナースコール設備						
	ハンディーナースコール主装置	1回/年	1台				⑥ナースコール設備に含む
	ハンディーナースコールアンテナ						①電話交換設備に含む
	モジュラージャック						①電話交換設備に含む
	ハンディーナースコール副親機	1回/年	32台				⑥ナースコール設備に含む
	C-計						
D	ナースコール(コンピュータ関連機器)修繕						
	D-計						
E	ナースコール 7階東・西病棟更新						
	E-計						
	⑥-計						
⑦	呼出表示設備						
	トイレ呼出表示設備						
	呼出表示器 壁掛型(1窓)	1回/年	1台				
	呼出表示器 壁掛型(3窓)	1回/年	2台				
	呼出表示器 壁掛型(5窓)	1回/年	2台				
	呼出表示器 壁掛型(10窓)	1回/年	6台				
	呼出表示器 壁掛型(15窓)	1回/年	1台				

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	呼出表示器 卓上型(10窓)	1回/年	1台				
	呼出表示器 壁掛型(20窓)	1回/年	1台				
	呼出表示器 壁掛型(40窓)	1回/年	1台				
	代表廊下灯復旧付	1回/年	41台				
	代表廊下灯丸形	1回/年	19台				
	コンセント(2P保持付)	1回/年	19台				
	握押ボタン	1回/年	19台				
	トイレ・浴室用押ボタン	1回/年	65台				
	浴用引きスイッチ	1回/年	2台				
	⑦-計						
⑧	ITV設備						
	ITV設備A						
	ハードディスクレコーダー	1回/年	1式				
	カメラコントロールユニット	1回/年	1式				
	主電源ユニット	1回/年	1式				
	ラックケース	1回/年	1式				
	20型液晶モニター(壁付型)	1回/年	2台				
	17型カラービデオモニター	1回/年	1台				
	ドーム型カラーカメラ(天井埋込型)	1回/年	4台				
	天吊ハウジング付カラーカメラ	1回/年	7台				
	屋内ハウジング付カラーカメラ	1回/年	1台				
	ITV設備B-1						
	4分割ユニット	1回/年	1式				
	ハードディスクレコーダー	1回/年	1式				
	カメラコントロールユニット	1回/年	1式				

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	ラックケース	1 回/年	1 式				
	20型液晶モニター	1 回/年	2 台				
	ドーム型カラーカメラ(天井埋込型)	1 回/年	6 台				
	ITV設備B-2						
	ハードディスクレコーダー	1 回/年	1 式				
	カメラコントロールユニット	1 回/年	1 式				
	ラックケース	1 回/年	1 式				
	20型液晶モニター(壁付型)	1 回/年	1 台				
	ドーム型カラーカメラ(天井埋込型)	1 回/年	4 台				
	ITV設備B-3						
	17型ビデオモニター(4分割ユニット付)	1 回/年	1 式				
	ドーム型カラーカメラ(天井埋込型)	1 回/年	3 台				
	21型カラービデオモニター(4分割ユニット付)	1 回/年	1 式				
	ドーム型カラーカメラ(天井埋込型)	1 回/年	3 台				
	ITV設備B-4						
	14型ビデオモニター(カメラコントロールユニット付)	1 回/年	1 式				
	ドーム型カラーカメラ(天井埋込型)	1 回/年	1 台				
	ITV設備C						
	フレームスイッチャー	1 回/年	1 式				
	カメラコントロールユニット	1 回/年	1 式				
	AC24V電源ユニット	1 回/年	1 式				
	コントロールユニット	1 回/年	1 式				
	主電源ユニット	1 回/年	1 式				
	ラック本体	1 回/年	1 式				
	ドーム型コンビネーションカメラ	1 回/年	6 台				
	リモートコントロールユニット	1 回/年	1 式				
	⑧-1-計						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	⑧-2 ITV設備部品交換						
	ハードディスク整備 4F西						
	ハードディスク整備 4F東						
	ハードディスク整備 5F東						2020年度実施済
	ハードディスク整備 6F東						
	ハードディスク整備 6F西						
	ハードディスク整備 7F東						
	ハードディスク整備 7F西						
	⑧-2-計						
	⑧-計						
	⑨ 電気時計設備						
	親時計部	1 回/年	1 式				
	φ 310壁掛型子時計	1 回/年	47 台				
	φ 300壁掛型子時計	1 回/年	11 台				
	φ 300埋込型子時計	1 回/年	15 台				
	壁掛型子時計(秒針付)	1 回/年	2 台				
	壁掛型子時計(特型)	1 回/年	1 台				
	⑨-1-計						
	⑨-計						
	⑩ 待合・会計・投葉表示設備						別途
	外来待合表示設備						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	外来待合表示盤						
	パソコン内蔵型42インチプラズマディスプレイ						
	インフォメーション表示盤						
	パソコン内蔵型42インチプラズマディスプレイ						
	TVチューナー 卓上型						
	表示サーバーパソコン						
	メッセージ入力パソコン						
	HUB						
	投薬案内表示設備						
	投薬案内表示盤						
	パソコン内蔵型42インチプラズマディスプレイ						
	投薬パソコン 卓上型						
	HUB						
	会計案内表示設備						
	パソコン内蔵型42インチプラズマディスプレイ						
	会計パソコン 卓上型						
	HUB						
	⑩-1-計						
	⑩-2 部品交換						別途
	⑩-2-計						
	⑩-計						
	⑪-1 入退室管理設備						
	セキュリティシステム機器	1 回/年	1 式				

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	セキュリティローカル機器	1 回/年	1 式				
	⑩-1-計						
	⑩-2 部品交換						
	非接触型カードリーダー	1 回/年	1 台				
	⑩-2-計						
	⑩-計						
	⑫-1 駐車場管制設備						
	駐車券発行機	3 回/年	2 台				
	全自動清算機	3 回/年	3 台				
	カーゲート	3 回/年	4 台				
	ループコイル	1 回/年	12 本				
	超音波センサー	1 回/年	13 台				
	車両検知器	1 回/年	2 台				
	駐車総合管制盤	1 回/年	1 台				
	管制モニター盤	1 回/年	1 台				
	入口表示灯	1 回/年	1 台				
	場内表示灯	1 回/年	2 灯				
	合流警報灯	1 回/年	2 灯				
	出庫警報灯	1 回/年	3 灯				
	管理計算機	1 回/年	1 式				
	認証機	1 回/年	3 台				
	定期交換部品	1 回/年	1 式				
	消耗品雑材	1 回/年	1 式				

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	⑫-1-計						
	⑫-2 部品交換						
	⑫-2-計						
	⑫-計						
	2-9-計						
2-10	避雷設備						
	接地抵抗測定	1 回/年	16 式				
	総合接地抵抗測定						
	極単独接地抵抗測定						
	2-10-計						
2-11	AV設備						
(1)	AV設備点検	1 回/年	1 式				
	AVコントロール卓						
	AV機器架台						
	プロジェクター						
	書画カメラ						
	AVワゴン						
	スピーカ、マイク等						
	2-11-(1)計						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
(2)	機器交換						
	2-11-(2)計						
	2-11-計						
2-12	心臓・脳血管センター受変電設備						
(1)	入退室管理設備						
	セキュリティシステム機器	1 回/年	1 式				
	セキュリティローカル機器	1 回/年	1 式				
	2-12-(1)-1計						
	2 部品交換						
	非接触型カードリーダー						
	2-12-(1)-2計						
	2-12-(1)計						
(2)	受変電設備法定年次点検	1 回/年	1 式				
	2-12-(2)計						
(3)	点検時各所仮設電源工事	1 回/年	1 式				(2)法定年次点検に含む
	2-12-(3)計						
(4)	非常用自家発電設備						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	6ヶ月点検	1回/年	1台				
	1年点検	1回/年	1台				
	<b>2-12-(4)-1計</b>						
2	部品交換						
	起動用蓄電池交換						2020年度実施済
	<b>2-12-(4)-2計</b>						
	<b>2-12-(4)計</b>						
(5)	蓄電池設備						
	直流電源設備	2回/年	1台				
	<b>2-12-(5)-1計</b>						
2	部品交換						
	<b>2-12-(5)-2計</b>						
	<b>2-12-(5)計</b>						
(6)	インターホン設備(センター)						
	訪問用・業務用インターホン設備						
	玄関番プラス S型 3:5親機	1回/年	7台				2階ICU・CCU除く
	玄関番プラス 3:5副親機	1回/年	2台				
	カラーカメラ付ドアホン子機	1回/年	11台				2階ICU・CCU除く
	<b>2-12-(6)計</b>						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
(7)	呼出放送設備(センター)						
	診察案内呼出インターホン設備						
	待合共同呼出主装置 1元3W	1 回/年	3 台				
	卓上マイクコンセント(1系統3P)	1 回/年	6 台				
	卓上マイク(1系統)	1 回/年	6 台				
	天井埋込スピーカ子機	1 回/年	5 台				
	天井埋込丸型パネル	1 回/年	5 台				
	レントゲン室用インターホン親機(1局用)	1 回/年	2 台				2階ICU・CCU除く
	タイピンマイク	1 回/年	1 台				
	天井埋込型スピーカ	1 回/年	1 台				
	天井埋込型マイク	1 回/年	1 台				
	天井埋込スピーカ子機	1 回/年	1 台				2階ICU・CCU除く
	天井埋込マイク子機	1 回/年	1 台				2階ICU・CCU除く
	天井埋込丸型パネル	1 回/年	2 台				2階ICU・CCU除く
	<b>2-12-(7)計</b>						
(8)	ナースコール設備(センター)						
	Riefia 制御機タイプS	1 回/年	1 台				
	Riefia 卓上型親機60局	1 回/年	1 台				
	I/Oユニット(1回線1廊下灯)	1 回/年	2 台				
	I/Oユニット(3回線3廊下灯)	1 回/年	15 台				
	代表廊下灯(丸型・LED・15V・赤)	1 回/年	45 台				
	トイレ・浴室用押ボタン(復旧付)	1 回/年	6 台				
	Well壁埋込型子機(復旧・スピーカ・マイク付)	1 回/年	40 台				
	Well握り押ボタン	1 回/年	40 台				
	中継コネクタ1本入り	1 回/年	40 台				

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	<b>2-12-(8)計</b>						
(9)	呼出表示設備(センター)						
	トイレ呼出表示設備						
	呼出表示器 壁掛型(1窓)	1回/年	1台				
	呼出表示器 壁掛型(4~5窓)	1回/年	2台				
	呼出表示器 卓上型(11~20窓)	1回/年	1台				2階ICU・CCU除く
	代表廊下灯	1回/年	3台				2階ICU・CCU除く
	代表廊下灯(丸型・LED・8V・赤)	1回/年	15台				2階ICU・CCU除く
	トイレ・浴室用押ボタン(復旧付)	1回/年	7台				2階ICU・CCU除く
	コンセント(2P・保持・復旧付/R-A型用)	1回/年	15台				2階ICU・CCU除く
	握り押ボタン(2P)	1回/年	15台				2階ICU・CCU除く
	<b>2-12-(9)計</b>						
(10)	ITV設備						
	ハードディスクレコーダー	1回/年	1式				
	カメラコントロールユニット(8CCU)	1回/年	1式				
	19型液晶モニター(壁付型)	1回/年	1台				
	19型液晶ディスプレイモニター	1回/年	3台				2階ICU・CCU除く
	ドーム型カメラ(天井埋込型)	1回/年	4台				2階ICU・CCU除く
	ドーム型カメラ(WD)	1回/年	6台				
	4分割ユニット	1回/年	2式				2階ICU・CCU除く
	カメラコントロールユニット(4CCU)	1回/年	1式				2階ICU・CCU除く
	映像信号分配器	1回/年	4式				
	AC24V電源ユニット	1回/年	1式				
	パワーコントローラー	1回/年	1式				
	コンビネーションカメラ(天井直付)	1回/年	2式				

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	TV共聴設備 増幅器・分配器	1回/年	1式				
	<b>2-12-(10)計</b>						
(11)	電気時計設備						
	3回路子時計モニターユニット	1回/年	1式				
	φ310壁掛型子時計	1回/年	3台				2階ICU・CCU除く
	φ260壁掛型子時計	1回/年	1台				
	φ300埋込型子時計	1回/年	8台				2階ICU・CCU除く
	LED式壁掛型デジタル時計C	1回/年	2台				
	<b>2-12-(11)計</b>						
(12)	AV設備	1回/年	1式				
	AV操作盤						
	DLPプロジェクター						
	プラズマディスプレイ						
	マイクロホン類、スピーカ、付属品						
	<b>2-12-(12)計</b>						
(13)	調光設備	1回/年	1式				
	調光装置本体						
	調光操作パネル						
	リモコンスイッチパネル						
	リモコンピンスポット操作パネル						
	作業灯スイッチパネル						
	<b>2-12-(13)-1計</b>						
2	部品交換						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	2-12-(13)-2計						
	2-12-(13)計						
	2-12-計						
	2-計						
3	空気調和換気設備						
3-1	冷温水発生機 450USRT						
(1)	冷房切替点検	1 回/年	2 基				
	冷房中間点検	1 回/年	2 基				
	冷房終了点検	1 回/年	2 基				
	暖房切替点検	1 回/年	2 基				
	冷却水チューブブラシ洗浄	1 回/年	2 基				
	大気汚染防止法に基づくばい煙測定	2 回/年	2 検体				
	3-1-(1)計						
(2)	整備作業(下洞開放調査)						
	材料						
	吸収液[臭化リチウム]	1 回/年	210 kg				
	冷媒[精製水]	1 回/年	70 kg				
	蒸発促進剤	1 回/年	4 L				
	窒素ガス	1 回/年	10 瓶				
	酸素ガス	1 回/年	2 瓶				

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	アセチレンガス	1 回/年	2 瓶				
	アルゴンガス	1 回/年	2 瓶				
	真空油	1 回/年	2 缶				
	防錆塗料	1 回/年	2 缶				
	サイトグラスベースキット	1 回/年	2 組				
	下胴鉄板	1 回/年	2 枚				
	作業工費	1 回/年	2 式				
	機内加圧、気密試験及び真空復旧	1 回/年	2 式				
	吸収液抜取及び充填	1 回/年	2 式				
	板金保温取外及び復旧	1 回/年	2 式				
	試運転調整	1 回/年	2 式				
	消耗雑材費(吸収液抜取充填機材含む)	1 回/年	2 式				
	運搬費及び現場経費	1 回/年	1 式				
	3-1-(2)計						
	3-1-計						
3-2	チリングユニット						
	空冷スクリーブラインチラー						
	シーズンイン点検 57USRT・89USRT	1 回/年	2 基				
	シーズンオン点検 57USRT・89USRT	1 回/年	2 基				
	シーズンオフ点検 57USRT・89USRT	1 回/年	2 基				
	圧力計検査	1 回/年	2 基				
	ブライン濃度確認	1 回/年	1 式				
	ARS-1、ARS-2空気熱交換器フィン水洗い洗浄	1 回/年	2 基				
	3-2-(1)計						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
(2)	部品交換						
	3-2-(2)計						
	<b>3-2-計</b>						
3-3	冷却塔						
	冷却塔点検(CT-1,2,3,CGS用)	1回/年	6基				
	角型開放式清掃 450USRT	3回/年	2基				日常巡回点検
	角型密閉式清掃 290USRT	3回/年	1基				〃
	クーリエネ用冷却塔清掃	4回/年	2基				〃
	特殊排水槽冷却塔清掃	4回/年	1基				〃
	レジオネラ属菌除菌洗浄作業費	1回/年	1式				
	レジオネラ属菌除菌洗浄用薬品 40kg	1回/年	1式				
	レジオネラ属菌検査	4回/年	6検体				
	3-3-(1)計						
(2)	部品交換						
	冷却塔CT-2用						
	取替部品(駆動部)						
	モータ軸受	1回/年	3組				
	ピロブロック(付属品セット)	1回/年	3組				
	ベルト 2R-3V-750	1回/年	3本				
	ベルト 3R-3V-750	1回/年	3本				
	ファンガード(1)	1回/年	6枚				
	ファンガード(2)	1回/年	3枚				

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	ファンガード(3)	1回/年	3枚				
	駆動部整備、ファンガード交換作業	1回/年	1式				
	残材処理費	1回/年	1式				
	消耗品雑材	1回/年	1式				
	運搬費及び現場経費	1回/年	1式				
	3-3-(2)計						
	<b>3-3-計</b>						
3-4	熱交換器						
(1)	プレート型熱交換器 48kW	1回/年	1基				日常巡回点検
	プレート型熱交換器 264kW	1回/年	1基				〃
	プレート型熱交換器 594kW	1回/年	1基				〃
	プレート型熱交換器 281kW	1回/年	1基				〃
	プレート型熱交換器 333kW(圧力容器検査)	1回/年	1基				〃(圧力容器検査)
	検査料金	1回/年	1式				
	プレート型熱交換器 48kW	1回/年	2基				日常巡回点検
	プレート型熱交換器 348kW	1回/年	1基				〃
	3-4-(1)-計						
(2)	部品交換						
	HEX-5系統 プレート熱交換器本体交換作業						
	プレート(ガスケット付)	1回/年	30本				
	Dプレート(ガスケット付)	1回/年	1本				
	Eプレート(ガスケット付)	1回/年	1本				

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	プレート分解取外し作業費	1 回/年	1 基				
	プレート本体交換作業費	1 回/年	1 基				
	復旧通水確認費	1 回/年	1 式				
	消耗雑材費	1 回/年	1 式				
	機材運搬交通費	1 回/年	1 式				
	諸経費	1 回/年	1 式				
	3-4-(2)-計						
	<b>3-4-計</b>						
3-5	ボイラ台数制御盤	1 回/年	1 面				
	<b>3-5-計</b>						
3-6	蒸気ボイラー						
(1)	ガス焚貫流ボイラー 蒸発量 2t	3 回/年	3 基				5→4基 (2基撤去,1基新設)
	ガス焚貫流ボイラー(ガス・油切)蒸発量 2t	3 回/年	1 基				
	大気汚染防止法に基づくばい煙測定	2 回/年	4 検体				
	3-6-(1)-計						
(2)	部品交換						
	ゲージガラスASSY	1 回/年	3 個				
	PFA保護板	1 回/年	3 個				
	電極保持器 PE-S22B	1 回/年	15 個				
	リブベルト 5PK1550	1 回/年	3 個				
	開閉器 給水ポンプ用	1 回/年	3 個				

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	開閉器 送風機用	1 回/年	3 個				
	ノズルチップ 60° ×16.0G	1 回/年	1 個				
	ノズルチップ 60° ×17.0G	1 回/年	1 個				
	カットオフベン COV6A	1 回/年	2 個				
	着火ガイシ SI-2000FZ	1 回/年	1 個				
	3-6-(2)-計						
	<b>3-6-計</b>						
3-7	還水槽						
	角型ステンレス製(清掃) 7m3	1 回/年	2 基				
	<b>3-7-計</b>						
3-8	蓄熱槽						
	(冷)カプセル内潜熱蓄熱方式 66m3	1 回/年	1 基				日常巡回点検
	(温)カプセル内潜熱蓄熱方式 16m3	1 回/年	1 基				〃
	<b>3-8-計</b>						
3-9	ポンプ						
	冷水ブラインポンプ 片吸込渦巻 7.5kW	1 回/年	3 基				
	ブラインポンプ 片吸込渦巻 11kW	1 回/年	1 基				
	冷水ポンプ 片吸込渦巻 5.5kW	1 回/年	1 基				
	冷水ポンプ 片吸込渦巻 1.5kW	1 回/年	3 基				
	冷水ポンプ 片吸込渦巻 3.7kW	1 回/年	1 基				

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	冷水2次ポンプ 片吸込渦巻 11kW	1 回/年	3 基				
	冷温水ポンプ 片吸込渦巻 45kW	1 回/年	2 基				
	冷温水2次ポンプ 片吸込渦巻 15kW	1 回/年	3 基				
	冷温水ポンプ 片吸込渦巻 0.75kW	1 回/年	1 基				
	温水ポンプ 片吸込渦巻 5.5kW	1 回/年	1 基				
	温水2次ポンプ 片吸込渦巻 3.7kW	1 回/年	2 基				
	温水ポンプ 片吸込渦巻 1.5kW	1 回/年	4 基				
	冷却水ポンプ 片吸込渦巻 55kW	1 回/年	2 基				
	熱源水ポンプ 片吸込渦巻 18.5kW	1 回/年	3 基				
	3-9-(1)-計						
(2)	部品交換						
	3-9-(2)-計						
	3-9-計						
3-10	ヘッダー						
	冷水1次ヘッダー(往) 400φ×3,892L	1 回/年	1 基				日常巡回点検
	冷水2次ヘッダー(往) 350φ×2,825L	1 回/年	1 基				〃
	冷水1次ヘッダー(還) 400φ×3,458L	1 回/年	1 基				〃
	冷温水1次ヘッダー(往) 350φ×3,037L	1 回/年	1 基				〃
	冷温水2次ヘッダー(往) 350φ×2,838L	1 回/年	1 基				〃
	冷温水1次ヘッダー(還) 350φ×1,950L	1 回/年	1 基				〃
	温水1次ヘッダー(往) 350φ×3,250L	1 回/年	1 基				〃
	温水2次ヘッダー(往) 200φ×1,651L	1 回/年	1 基				〃

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	温水1次ヘッダー(還) 350φ×2,930L	1回/年	1基				〃
	蒸気ヘッダー 350φ×3,888L	1回/年	1基				〃
	蒸気ヘッダー 350φ×2,559L	1回/年	1基				〃
	3-10-(1)-計						
(2)	整備作業						
	徐鉄徐マンガノ過装置保温作業 WF-2						
	徐鉄徐マンガノ過装置用 ファインジャケット	1回/年	1式				
	採寸及び取付作業費	1回/年	1式				
	3-10-(2)-計						
	<b>3-10-計</b>						
3-11	冷水膨張タンク						
	冷水膨張タンク(TEX-1) 密閉式 45L(G-60)	1回/年	1基				
	3-11-(1)-計						
(2)	部品交換						
	ダイヤフラム交換(TEX-1)	1回/年	1式				
	3-11-(2)-計						
	<b>3-11-計</b>						
3-12	温水膨張タンク						
	温水膨張タンク(TEX-2) 密閉式 80L(G-120)	1回/年	1基				
	温水膨張タンク(TEX-3) 密閉式 450L(G-800)	1回/年	1基				

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	温水膨張タンク(TEX-8,9) 密閉式 45L(G-60)	1回/年	2基				
	3-12-(1)-計						
(2)	部品交換						
	温水膨張タンク(TEX-8,9) 密閉式 45L(G-60)	1回/年	1式				
	3-12-(2)-計						
	<b>3-12-計</b>						
3-13	冷温水膨張タンク						
	冷温水膨張タンク(TEX-4) 密閉式 750L(G-1000)	1回/年	1基				
	冷温水膨張タンク(TEX-7) 密閉式 45L(G-60)	1回/年	1基				
	3-13-(1)-計						
(2)	部品交換						
	3-13-(2)-計						
	<b>3-13-計</b>						
3-14	熱源水膨張タンク						
	熱源水膨張タンク(TEX-5) 密閉式 187L(G-250)	1回/年	1基				
	3-14-(1)-計						
(2)	部品交換						
	3-14-(2)-計						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	<b>3-14-計</b>						
3-15	ブライン膨張タンク						
	ブライン膨張タンク 開放式 1620L	1 回/年	1 基				日常巡回点検
	<b>3-15-計</b>						
3-16	熱源補器類						
	フラッシュタンク点検整備 350φ×900H	1 回/年	1 基				圧力容器検査前整備
	ボイラー塗装	1 回/年	1 基				
	消耗品雑材	1 回/年	1 式				
	検査料金	1 回/年	1 式				
	<b>3-16-計</b>						
3-17	原水槽						
	原水槽清掃 角型ステンレス製 8m3	1 回/年	1 基				
	<b>3-17-計</b>						
3-18	処理槽						
	処理槽清掃 角型ステンレス製 2m3	1 回/年	1 基				
	<b>3-18-計</b>						
3-19	中継槽						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	中継槽清掃 角型ステンレス製 1.5m3	1 回/年	1 基				
	<b>3-19-計</b>						
3-20	硬水軟化装置						
(1)	硬水軟化装置 自動軟水装置 200L						
	点検調整費	1 回/年	2 式				
	樹脂洗浄剤 ハイクリーンBL	1 回/年	1 式				※消耗品(薬品)
	硬水軟化装置 自動軟水装置 280L						
	点検調整費	1 回/年	1 式				
	樹脂洗浄剤 ハイクリーンBL	1 回/年	1 式				※消耗品(薬品)
	3-20-(1)-計						
(2)	部品交換						
	3-20-(2)-計						
	<b>3-20-計</b>						
3-21	ボイラー用薬注装置						
(1)	ボイラー用薬注装置 サワコンMP-112-5A型		3 基				
	点検調整費	1 回/年	3 式				
	消耗部品 薬注ポンプ接続部	1 回/年	4 式				
	消耗部品 バルブ、チューブ等	1 回/年	1 式				
	水処理剤						
	蒸気ボイラ, コージェネ系統 総合缶内処理剤	1 回/年	1 式				※消耗品(薬品)
	再生剤 並塩 (20kg)	1 回/年	1 式				※消耗品(薬品)

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	3-21-(1)-計						
(2)	部品交換						
	3-21-(2)-計						
	<b>3-21-計</b>						
3-22	ボイラーブロー水中和装置						
	ボイラーブロー水中和装置 ACN3		1 基				
	点検調整費	1 回/年	1 式				
	消耗部品 pH電極	1 回/年	1 式				
	消耗部品 pH電極校正セット	1 回/年	1 式				
	消耗部品 原水ポンプ部品	1 回/年	1 式				
	消耗部品 電磁弁シール、Oリング	1 回/年	1 式				
	消耗部品 炭酸ガス	1 回/年	1 式				
	3-22-(1)-計						
(2)	部品交換						
	3-22-(2)-計						
	<b>3-22-計</b>						
3-23	冷却塔用薬注装置						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	空調用系統薬注装置      サワコンMP-112A-5A型		3 基				
	コージエネ系統薬注装置      サワコンSY-B型		2 基				
	衛生系統薬注装置		1 基				
	点検調整費	1 回/年	1 式				
	消耗部品(空調)      薬注ポンプ	1 回/年	3 式				
	消耗部品(コージエネ)      薬注ポンプ	1 回/年	2 式				
	消耗部品      ホース等	1 回/年	1 式				
	水処理剤						
	各種系統      複合冷却水処理剤	1 回/年	1 式				※消耗品(薬品)
	3-23-(1)-計						
(2)	部品交換						
	3-21-(2)-計						
	<b>3-23-計</b>						
3-24	オイルタンク						
(1)	オイルタンク      30,000L	1 回/年	2 基				日常巡回点検
	3-24-(1)-計						
(2)	オイルタンク気密試験      30,000L	1 回/年	2 基				
	3-24-(2)-計						
	<b>3-24-計</b>						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
3-25	オイルサービスタンク						
	オイルサービスタンク 950L	1 回/年	1 基				日常巡回点検
	<b>3-25-計</b>						
3-26	オイル移送ポンプ						
	オイル移送ポンプ	1 回/年	2 基				日常巡回点検
	<b>3-26-計</b>						
3-27	ボイラ給油ポンプ						
	ボイラ給油ポンプ	1 回/年	1 基				日常巡回点検
	<b>3-27-計</b>						
3-28	発電機用給油ポンプ						
	発電機用給油ポンプ	1 回/年	2 基				日常巡回点検
	<b>3-28-計</b>						
3-29	温水ポンプ						
	温水ポンプ 押込用ライン型 1.5kW	1 回/年	1 基				日常巡回点検
	<b>3-29-計</b>						
3-30	蒸気発生器						
	間接蒸気加湿器 0.002kW	1 回/年	2 基				压力容器検査前整備

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	間接蒸気加湿器清掃	1 回/年	2 基				
	コイル引き抜き作業	1 回/年	2 基				奇数年実施
	パッキン類、消耗品	1 回/年	2 式				
	検査料金	1 回/年	2 式				
	<b>3-30-計</b>						
3-31	クリーンファンユニット						
	天井カセット・コイル付・吸込一体型	1 回/年	43 台				日常巡回点検 ※フィルタ別途
	天井カセット・吸込一体型	1 回/年	6 台				〃
	天井カセット・コイル付	1 回/年	3 台				〃
	天井カセット・単体連結型	1 回/年	6 台				〃
	3-31-(1)-計						
(2)	クリーンルーム系統清浄度・風速測定作業						
	清浄度測定作業費	1 回/年	182 P				
	風速測定作業費	1 回/年	111 P				
	測定機器使用料	1 回/年	4 台				
	報告書作成費	1 回/年	1 式				
	消耗雑材費	1 回/年	1 式				
	運搬費及び現場経費	1 回/年	1 式				
	3-31-(2)-計						
(3)	フィルター交換						
	3-31-(3)-計						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	<b>3-31-計</b>						
3-32	ファンコイルユニット						
	[天井隠蔽ダクト型]						
	シングルコイル 点検整備	1 回/年	63 台				日常巡回点検
	ダブルコイル 点検整備	1 回/年	118 台				〃
	[天井隠蔽カセット型]						
	シングルコイル 点検整備	1 回/年	21 台				日常巡回点検
	ダブルコイル 点検整備	1 回/年	138 台				〃
	3-32-(1)-計						
(2)	整備作業						
	3-32-(2)-計						
	<b>3-32-計</b>						
3-33	水熱源パッケージ型空調機						
(1)	天井隠蔽ダクト型	2 回/年	74 台				
	天井隠蔽カセット型	2 回/年	273 台				
	フィルター交換作業費	1 回/年	347 台				
	非再生型フィルター材料費						
	フィルター WD28B 65%	1 回/年	51 枚				※消耗品(フィルター)
	フィルター WD42B/56B 65%	1 回/年	23 枚				※消耗品(フィルター)

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	高性能フィルター WT22/28	1 回/年	424 枚				※消耗品(フィルター)
	高性能フィルター WT42	1 回/年	62 枚				※消耗品(フィルター)
	高性能フィルター WT60	1 回/年	60 枚				※消耗品(フィルター)
	3-33-(1)-計						
(2)	部品交換						
	AGクリーン交換						
	AGクリーン 1.0HP	1 回/年	3 個				
	AGクリーン 1.5/2.0HP	1 回/年	4 個				
	AGクリーン 1.0HP 10P	1 回/年	26 個				
	AGクリーン 1.5/2.0HP 10P	1 回/年	8 個				
	交換費 WDP28CM型	1 回/年	51 台				
	〃 WDP42CM型	1 回/年	6 台				
	〃 WDP56CM型	1 回/年	17 台				
	〃 WTP28DM型LCD	1 回/年	210 台				
	〃 WTP42DM型LCD	1 回/年	31 台				
	〃 WTP56DM型LCD	1 回/年	30 台				
	〃 WTP22DM型	1 回/年	2 台				
	消耗品雑材	1 回/年	1 式				
	交通費及び現場雑費	1 回/年	1 式				
	3-33-(2)-計						
	3-33-計						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
3-34	パッケージ型空調機						
	ビル用マルチ室内機 43~195W	2 回/年	49 台				
	ビル用マルチ室外機 4.24kW~25.4kW	2 回/年	5 台				
	空冷ヒートポンプパッケージ 16.2kW	2 回/年	1 台				
	空冷パッケージ(冷専) 0.445~16.2kW	1 回/年	14 台				
	3-34-(1)-計						
(2)	整備作業						
	室内機熱交換器 薬品洗浄	1 回/年	9 台				
	室外機熱交換器 薬品洗浄	1 回/年	7 台				
	室内機部品交換	1 回/年	5 台				
	3-34-(2)-計						
	<b>3-34-計</b>						
3-35	レヒーターユニット						
	レヒーターユニット 再熱能力 0.85kW	1 回/年	1 台				日常巡回点検都度
	レヒーターユニット 再熱能力 1.56kW	1 回/年	1 台				〃
	レヒーターユニット 再熱能力 0.78kW	1 回/年	1 台				〃
	レヒーターユニット 再熱能力 3.5kW	1 回/年	1 台				〃
	レヒーターユニット 再熱能力 1.27kW	1 回/年	1 台				〃
	レヒーターユニット 再熱能力 6.33kW	1 回/年	1 台				〃
	<b>3-35-計</b>						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
3-36	フィルタユニット						
	フィルタユニット 処理風量 900CMH	1 回/年	1 台				日常巡回点検 ※フィルタ別途
	フィルタユニット 処理風量 4,620CMH	1 回/年	1 台				〃
	フィルタユニット 処理風量 2,700CMH	1 回/年	1 台				〃
	フィルタユニット 処理風量 5,550CMH	1 回/年	1 台				〃
	フィルタユニット 処理風量 5,050CMH	1 回/年	1 台				〃
	3-36-(1)-計						
(2)	部品交換						
	3-36-(2)-計						
	<b>3-36-計</b>						
3-37	定風量装置(CAV)						
	定風量装置(CAV) 機械式	1 回/年	44 台				日常巡回点検都度
	定風量装置(CAV) ON-OFF電子式	1 回/年	81 台				〃
	定風量装置(CAV) 3段切替	1 回/年	5 台				〃
	<b>3-37-計</b>						
3-38	変風量装置						
	変風量装置	1 回/年	4 台				日常巡回点検都度
	<b>3-38-計</b>						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
3-39	空気調和機						
	コンパクト型 0.4kW	2 回/年	1 台				
	コンパクト型 0.75kW	2 回/年	9 台				
	コンパクト型 1.5kW	2 回/年	13 台				
	コンパクト型 2.2kW	2 回/年	2 台				
	コンパクト型 3.0kW	2 回/年	1 台				
	コンパクト型 3.7kW	2 回/年	7 台				
	コンパクト型 3.8kW	2 回/年	3 台				
	コンパクト型 4.5kW	2 回/年	1 台				
	コンパクト型 5.5kW	2 回/年	5 台				
	コンパクト型 5.9kW	2 回/年	3 台				
	コンパクト型 6.0kW	2 回/年	3 台				
	コンパクト型 7.4kW	2 回/年	1 台				
	コンパクト型 7.5kW	2 回/年	1 台				
	コンパクト型 7.6kW	2 回/年	1 台				
	コンパクト型 7.8kW	2 回/年	1 台				
	コンパクト型 11.0kW	2 回/年	3 台				
	コンパクト型 13.0kW	2 回/年	1 台				
	コンパクト型 18.6kW	2 回/年	1 台				
	横型(天吊) 11.0kW	2 回/年	1 台				
	横型 13.2kW	2 回/年	2 台				
	空気調和器全熱交換器						
	3-39-(1)-計						
(2)	部品交換						
	中性能フィルター A-90-X	1 回/年	1 式				
	AHU軸受交換	1 回/年	5 台				

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	AHUブーリー交換	1 回/年	5 台				
	3-39-(2)-計						
	<b>3-39-計</b>						
3-40	全熱交換機						
	横型(床置) 0.2kW	1 回/年	2 台				日常巡回点検
	天井カセット型	1 回/年	35 台				〃
	<b>3-40-計</b>						
3-41	送風機						
	片吸込シロッコ	1 回/年	14 台				日常巡回点検
	両吸込シロッコ	1 回/年	1 台				〃
	ミニシロッコ	1 回/年	15 台				〃
	消音ボックス付送風機	1 回/年	4 台				〃
	有圧扇	1 回/年	3 台				〃
	<b>3-41-計</b>						
3-42	排風機						
	片吸込シロッコ	1 回/年	39 台				日常巡回点検
	両吸込シロッコ	1 回/年	3 台				〃
	ミニシロッコ	1 回/年	57 台				〃
	消音ボックス付送風機	1 回/年	127 台				日常巡回点検都度
	ボックス付シロッコ	1 回/年	3 台				〃
	有圧扇	1 回/年	3 台				〃

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	天井扇	1回/年	2台				〃
	斜流	1回/年	3台				〃
	<b>3-42-計</b>						
3-43	エア送風ファン						
	エア送風ファン 636m3/H	1回/年	15台				日常巡回点検都度
	<b>3-43-計</b>						
3-44	空調用換気扇						
	天井隠蔽型	1回/年	34台				日常巡回点検都度
	<b>3-44-計</b>						
3-45	排煙機						
	リミットロード型	1回/年	6台				6消防設備に含む
	<b>3-45-計</b>						
3-46	脱臭装置						
(1)	脱臭装置						
	ダウンライト型オゾン脱臭機点検	1回/年	1式				
	制御盤	1回/年	8面				
	<b>3-46-(1)-計</b>						
(2)	部品交換						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	3-46-(2)-計						
	<b>3-46-計</b>						
3-47	自動制御設備						
	熱源廻り制御(1)	1 回/年	1 set				
	熱源廻り制御(2)	1 回/年	1 set				
	開放式冷却塔制御	1 回/年	2 set				
	オイルタンク廻り制御	1 回/年	1 set				
	還水廻り制御	1 回/年	1 set				
	床冷暖房制御	1 回/年	1 set				
	空調機制御(1)	1 回/年	8 set				
	空調機制御(1-2)	1 回/年	1 set				
	空調機制御(2)	1 回/年	5 set				
	空調機制御(3)	1 回/年	20 set				22→20set
	空調機制御(4)	1 回/年	14 set				15→14set
	空調機制御(5)	1 回/年	2 set				
	空調機制御(6)	1 回/年	1 set				
	空調機制御(7)	1 回/年	1 set				
	空調機制御(8)	1 回/年	1 set				
	空調機制御(9)	1 回/年	1 set				
	空調機制御(10)	1 回/年	1 set				
	クリーンファンユニット制御(1)	1 回/年	33 set				
	クリーンファンユニット制御(2)	1 回/年	9 set				
	ファンコイルユニット制御(1)	1 回/年	8 set				
	ファンコイルユニット制御(2)	1 回/年	63 set				82→63set

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	ファンコイルユニット制御(3)	1回/年	12 set				
	ファンコイルユニット制御(4)	1回/年	112 set				
	ファンコイルユニット制御(5)	1回/年	39 set				
	ファンコイルユニット制御(6)	1回/年	30 set				
	水熱源ヒートポンプパッケージ制御	1回/年	1 set				
	空冷ヒートポンプパッケージ制御	1回/年	2 set				
	空冷パッケージ制御	1回/年	2 set				
	ファン発停制御(1)	1回/年	352 set				
	ファン発停制御(2)	1回/年	2 set				
	ファン発停制御(3)	1回/年	2 set				
	受水槽、雑用水槽制御	1回/年	1 set				
	貯湯槽制御	1回/年	1 set				
	予熱槽廻り制御	1回/年	1 set				
	水槽監視	1回/年	1 set				
	計測・計量	1回/年	1 set				
	フィルターユニット監視	1回/年	5 set				
	漏水警報監視	1回/年	13 set				
	自動制御盤(補助機器)	1回/年	1 式				
	3-47-(1)-計						
(2)	部品交換						
	3-47-(2)-計						
	<b>3-47-計</b>						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
3-48	厨房フードダクト設備						
	フード1 2100×1500	1 回/年	1 台				
	フード2 1200×900	1 回/年	1 台				
	フード3 2100×1500	1 回/年	1 台				
	フード4 6255×1600	1 回/年	1 台				
	フード5 1295×1300	1 回/年	1 台				
	厨房ダクト(防火区画貫通部まで)	1 回/年	30 m				
	<b>3-48-計</b>						
3-49	心臓・脳血管センター空調調和換気設備						
(1)-1	自動制御設備						
	熱源廻り制御	1 回/年	1 set				
	外調機制御(1)	1 回/年	1 set				2→1set
	外調機制御(2)	1 回/年	1 set				
	外調機制御(3)	1 回/年	1 set				
	空調機制御	1 回/年	1 set				
	ビルマル空調機加湿系統	1 回/年	1 set				
	空冷PAC系統	1 回/年	1 set				
	受水槽廻り系統	1 回/年	1 set				
	漏水管理系統	1 回/年	1 set				
	計測系統	1 回/年	1 set				
	自動制御盤(補助機器)	1 回/年	1 式				
	<b>3-49-(1)-1-計</b>						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
(1)-2	部品交換						
	直結形タンパ操作器	1回/年	7台				
	CO2濃度発信	1回/年	1台				
	小形電動ボール弁	1回/年	4台				
	InflexGC	1回/年	5台				
	漏水検知器	1回/年	2台				
	アイソレータ	1回/年	1台				
	InflexGD	1回/年	5台				
	3-49-(1)-2-計						
	3-49-(1)-計						
(2)	ポンプ						
	温水ポンプ 片吸込渦巻 5.5kW	1回/年	2基				日常巡回点検
	3-49-(2)-計						
(3)	ヘッダー						
	温水2次ヘッダー(往) 216.3φ×1,590L	1回/年	1基				日常巡回点検
	3-49-(3)-計						
(4)	冷温水膨張タンク						
	冷温水膨張タンク NG-12	1回/年	1基				
	3-49-(4)-1計						
(4)-2	部品交換						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	<b>3-49-(4)-2計</b>						
	3-49-(4)-計						
(5)	温水膨張タンク						
	温水膨張タンク(TEX-10) G-60	1回/年	1基				
	<b>3-49-(5)-1計</b>						
(5)-2	部品交換						
	<b>3-49-(5)-2計</b>						
	3-49-(5)-計						
(6)	オイルサービスタンク						
	オイルサービスタンク 490L	1回/年	1基				日常巡回点検
	3-49-(6)-計						
(7)	発電機用給油ポンプ						
	発電機用給油ポンプ OKHM32×25-51.5	1回/年	2基				日常巡回点検
	3-49-(7)-計						
(8)	床暖房設備						
	FM-2709-12 155W	1回/年	2基				日常巡回点検都度
	FM-2709H-12 105W	1回/年	1基				〃
	FM-2724-12 420W	1回/年	8基				〃
	FM-2724H-12 275W	1回/年	1基				〃

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	FM-2721-12 365W	1回/年	3基				〃
	FM-2730-12	1回/年	6基				〃
	FM-2715-12 260W	1回/年	3基				〃
	3-49-(8)-計						
(9)	クリーンパッケージエアコン(ビルマルチ)						
	ビル用マルチ室外機 14HP	1回/年	1台				
	2階CCU	1回/年	8台				※フィルタ別途
	ビル用マルチ室外機 8HP	1回/年	1台				
	2階CCU・SS	1回/年	5台				※フィルタ別途
	ビル用マルチ室外機 8HP	2回/年	1台				
	2階血管撮影室	2回/年	4台				※フィルタ別途
	ビル用マルチ室外機 20HP	2回/年	1台				
	3階SCU	2回/年	12台				※フィルタ別途
	ビル用マルチ室外機 8HP	2回/年	1台				
	3階SCU・SS	2回/年	7台				※フィルタ別途
	3-49-(9)-1-計						
(9)-2	クリーンルーム系統清浄度・風速測定作業						
	清浄度測定作業費	1回/年	36 P				
	風速測定作業費	1回/年	28 P				
	測定機器使用料	1回/年	2台				
	報告書作成費	1回/年	1式				
	消耗雑材費	1回/年	1式				
	運搬費及び現場経費	1回/年	1式				
	3-49-(9)-2-計						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
(9)-3	フィルター交換						
	3-49-(9)-3-計						
	3-49-(9)-計						
(10)	ビルマルチ・パッケージ型空調機						
	ビル用マルチ室外機 10HP	2回/年	1台				
	ビル用マルチ室内機 1F	2回/年	9台				
	ビル用マルチ室外機 12HP	2回/年	1台				
	ビル用マルチ室内機 1F	2回/年	13台				
	ビル用マルチ室外機 20HP	2回/年	1台				
	ビル用マルチ室内機 2F	2回/年	23台				
	ビル用マルチ室外機 5HP	2回/年	1台				
	ビル用マルチ室内機 2F	2回/年	5台				
	ビル用マルチ室外機 14HP	2回/年	1台				
	ビル用マルチ室内機 3F	2回/年	16台				
	ビル用マルチ室外機 14HP	2回/年	1台				
	ビル用マルチ室内機 3F	2回/年	14台				
	ビル用マルチ室外機 14HP	2回/年	1台				
	ビル用マルチ室内機 4F	2回/年	14台				
	ビル用マルチ室外機 26HP	2回/年	1台				
	ビル用マルチ室内機 4F	2回/年	15台				
	ビル用マルチ室外機 5HP	2回/年	1台				
	ビル用マルチ室内機 5F	2回/年	4台				
	ビル用マルチ室外機 14HP	2回/年	1台				
	ビル用マルチ室内機 5F	2回/年	2台				

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	ビル用マルチ室外機 10HP	2回/年	1台				
	ビル用マルチ室内機 5F	2回/年	4台				
	ビル用マルチ室外機 14HP	2回/年	1台				
	ビル用マルチ室内機 5F	2回/年	6台				
	パッケージ 5~8HP	2回/年	4台				
	エアコン 1~4HP	2回/年	9台				
	3-49-(10)-1-計						
(10)-2	整備作業						
	室内機薬品洗浄	1回/年	15台				
	加湿器エレメント交換	1回/年	6台				
	ドレンアップユニット清掃	1回/年	15台				
	3-49-(10)-2-計						
	3-49-(10)-計						
(11)	定風量装置(CAV)						
	定風量装置(CAV) 機械式	1回/年	13台				都度
	定風量装置(CAV) ON-OFF電子式	1回/年	5台				〃
	3-49-(11)-計						
(12)	空気調和機						
	コンパクト型 1.5kW	2回/年	1台				
	コンパクト型 3.7kW	2回/年	2台				
	コンパクト型 5.9kW	2回/年	1台				
	コンパクト型 7.7kW	2回/年	1台				

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	3-49-(12)-1-計						
(12)-2	整備作業						
	中性能フィルター	1 回/年	1 式				
	3-49-(12)-2-計						
	3-49-(12)-計						
(13)	全熱交換機						
	天井埋込型 0.2kW	1 回/年	2 台				日常巡回点検
	3-49-(13)-計						
(14)	送風機・排風機						
	消音形キャビネットファン 送風機	1 回/年	3 台				日常巡回点検
	消音形キャビネットファン 排風機	1 回/年	60 台				〃
	キャビネットファン	1 回/年	2 台				〃
	天井扇	1 回/年	14 台				都度
	3-49-(14)-計						
(15)	空調用換気扇						
	天井隠蔽型	1 回/年	1 台				日常巡回点検
	3-49-(15)-計						
(16)	排煙機						
	排煙機 37,800m <sup>3</sup> /h	1 回/年	1 台				6 消防設備に含む
	3-49-(16)-計						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	<b>3-49-計</b>						
	<b>3-計</b>						
4	給排水衛生設備						
4-1	上水受水槽						
	上水受水槽清掃 容量 198m3	1 回/年	1 基				
	飲料水水質検査 省略不可項目 10項目	1 回/年	1 検体				
	飲料水水質検査 27項目	1 回/年	1 検体				
	簡易専用水道検査	1 回/年	1 検体				
	<b>4-1-計</b>						
4-2	雑用水受水槽						
	雑用水受水槽清掃 容量 214m3 1基6槽式	1 回/年	1 基				
	冷却水補給用受水槽 容量 90m3	1 回/年	1 基				
	<b>4-2-計</b>						
4-3	雨水中継槽						
	雨水中継槽清掃 容量 5.22m3	1 回/年	1 基				
	雨水流出抑制槽(ピット) 容量 3箇所	1 回/年	3 基				
	雨水流出抑制槽(ピット) 堆積土砂処理	1 回/年	1 基				
	<b>4-3-計</b>						
4-4	工水中継槽						
	工水中継槽 容量 11.84m3	1 回/年	1 基				

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	<b>4-4-計</b>						
4-5	貯湯槽清掃						
	貯湯槽清掃 SUS縦型 8.604m3	1 回/年	1 基				
	貯湯槽清掃 SUS縦型 8.081m3	1 回/年	1 基				
	貯湯槽点検整備	1 回/年	2 基				圧力容器検査前整備
	コイル引き抜き作業	1 回/年	2 基				奇数年実施
	検査料金	1 回/年	2 式				
	飲料水水質検査 省略不可項目 10項目	1 回/年	1 検体				
	飲料水水質検査 27項目	1 回/年	1 検体				
	4-5-(1)-計						
(2)	部品交換						
	4-5-(2)-計						
	<b>4-5-計</b>						
4-6	給湯予熱槽						
	給湯予熱槽 SUS縦型 8.081m3	1 回/年	1 基				
	<b>4-6-計</b>						
4-7	熱交換機						
	熱交換機 プレート型 116kW	1 回/年	1 基				日常巡回点検

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	<b>4-7-計</b>						
4-8	給湯用膨張水槽(ETX-1-1,1-2)						
	給湯用膨張水槽(ETX-1-1,1-2 密閉式 1200L(D-1200))	1 回/年	2 基				
	4-8-(1)-計						
(2)	部品交換						
	ダイヤフラム他部品交換(ETX-1-1)	1 回/年	1 式				
	4-8-(2)-計						
	<b>4-8-計</b>						
4-9	電気温水器						
	電気温水器 20L	1 回/年	6 台				日常巡回点検
	<b>4-9-計</b>						
4-10	現像液タンク						
	現像液タンク 200L						対象外
	<b>4-10-計</b>						
4-11	定着液タンク						
	定着液タンク 200L						対象外

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	4-11-計						
4-12	グリーストラップ						
	グリーストラップ(清掃除外) 30L						対象外
	グリーストラップ(清掃除外) 100L						〃
	4-12-計						
4-13	プラススタートラップ						
	プラススタートラップ 5L	4 回/年	2 基				
	4-13-計						
4-14	各種排水槽						
	① ガソリントラップ						
	ガソリントラップ清掃 130L	2 回/年	1 基				
	①-計						
	② 雑排水槽						
	雑排水槽清掃(B1倉庫下) 容量 29.25m3	2 回/年	1 基				
	雑排水槽清掃(雑用受水槽下) 容量 96m3	2 回/年	1 基				
	雑排水槽清掃(ヘッドセンター下) 容量 73.12m3	2 回/年	1 基				
	水質検査(排水水、雑用水)	12 回/年	1 式				
	②-計						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	③ 湧水槽						
	湧水槽清掃(北東EVピット) 容量 16m3	1 回/年	1 基				
	湧水槽清掃(北西EVピット) 容量 16m3	1 回/年	1 基				
	③-計						
	④ 各種ピット						
	ボイラー排水槽室ピット清掃 容量 1.284m3	1 回/年	1 基				
	特殊排水槽室ピット清掃 容量 1.284m3	1 回/年	1 基				
	EVホール下ピット清掃 容量 115m3	1 回/年	1 基				
	④-計						
	4-14-計						
4-15	汚水排水本管						
	屋外マンホール清掃	1 回/年	11 箇所				
	院内排水管高圧洗浄	1 回/年	1 式				
	外部雨水桝清掃 20か所	1 回/年	1 式				
	4-15-計						
4-16	ヘッダー						
	ヘッダー 200φ×3,400L 1MPa	1 回/年	1 基				日常巡回点検
	ヘッダー 200φ×2,300L 1MPa	1 回/年	1 基				〃
	ヘッダー 200φ×2,500L 1MPa	1 回/年	1 基				〃
	ヘッダー 200φ×1,900L 1MPa	1 回/年	1 基				〃

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	<b>4-16-計</b>						
4-17	雨水ろ過装置						
	① ろ過設備点検費	2 回/年	1 式				
	薬液注入ポンプ消耗部品費	1 式	3 式				
	殺菌剤 400kg	1 式	1 式				※消耗品(薬品)
	スケール分散剤 S-200 200kg	1 式	1 式				※消耗品(薬品)
	水質検査(鉄、濁度、大腸菌群)	12 回/年	1 式				
	[設備概要]						
	セラミック系ろ剤 180L						
	ろ過ポンプ 250L/min						
	殺菌剤ポンプ 33ml/min タンク100L						
	分離剤ポンプ 33ml/min タンク100L						
	二次殺菌剤ポンプ 33L/min タンク100L						
	①-計						
	② 交換部品						
	②-計						
	<b>4-17-計</b>						
4-18	ポンプ						
	上水給水ポンプユニット 7.5kW×3	1 回/年	1 組				
	雑用水給水ポンプユニット 7.5kW×3	1 回/年	1 組				
	冷却塔補給水ポンプユニット 3.7kW×2	1 回/年	1 組				

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	災害時用ポンプ 1.5kW×2	1回/年	1組				
	上水給水ポンプユニット(バックアップ用)	1回/年	1組				
	雑用水給水ポンプユニット(バックアップ用)	1回/年	1組				
	中継槽移送ポンプ 3.7kW×2	1回/年	1組				日常巡回点検
	給湯循環ポンプ 0.4kW×2	1回/年	1組				〃
	予熱槽循環ポンプ 0.4kW×2	1回/年	1組				〃
	雨水排水ポンプ(水中) 3.7kW×2	1回/年	3組				〃
	雨水排水ポンプ(水中) 2.2kW×2	1回/年	2組				〃
	雨水排水ポンプ(水中) 1.5kW×2	1回/年	1組				〃
	雑排水ポンプ(水中) 3.7kW×2	1回/年	2組				〃
	雑排水ポンプ(水中) 3.7kW×2 高温仕様	1回/年	1組				〃
	特殊排水ポンプ(水中) 1.5kW×2	1回/年	1組				〃
	特殊排水ポンプ(水中) 1.5kW×2 高温仕様	1回/年	1組				〃
	4-18-(1)-計						
(2)	部品交換						
	4-18-(2)-計						
	4-18-計						
4-19	医療ガス設備						
	① 機能点検						
	全自動切替機(酸素・笑気・窒素)	1回/年	3台				
	トランスデューサー	1回/年	4台				
	ポンベ連結導管	1回/年	40本				
	吸引ポンプ 5.5kW	1回/年	2台				

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	レシーバータンク 1000L	1 回/年	2 基				
	吸引フィルター MV-50G(エレメント交換)	1 回/年	2 基				
	自動給排水装置	1 回/年	2 組				
	空気圧縮機 11kW	1 回/年	2 台				
	空気槽	1 回/年	2 基				
	クーラー付エアドライヤー	1 回/年	2 台				
	メディカルフィルターユニット	1 回/年	2 基				
	オイルフィルター	1 回/年	2 台				
	空気減圧装置	1 回/年	1 台				
	コンプレッサー操作盤(自動交互追従)	1 回/年	2 面				
	ガス供給源監視盤	1 回/年	1 面				
	圧力監視盤(6ガス用)	1 回/年	1 面				
	圧力監視盤(3ガス用)	1 回/年	2 面				
	壁型アウトレット	1 回/年	110 個				
	ホースリール型アウトレット	1 回/年	24 台				
	余剰麻酔ガス排出用アウトレット	1 回/年	15 個				
	窒素用調整器付アウトレット	1 回/年	15 台				
	シーリングペンダント用アウトレット	1 回/年	9 個				
	シャットオフバルブ	1 回/年	8 個				
	シャットオフバルブ(緊急導入口付)	1 回/年	6 個				
	消耗雑材費及び交通費	1 回/年	1 式				
	①-計						
	② 外観点検						
	全自動切替機(酸素・笑気・窒素)	1 回/年	3 台				
	トランスデューサー	1 回/年	4 台				

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	ポンベ連結導管	1 回/年	40 本				
	吸引ポンプ 5.5kW	1 回/年	2 台				
	レシーバータンク 1000L	1 回/年	2 基				
	吸引フィルター MV-50G	1 回/年	2 基				
	自動給排水装置	1 回/年	2 組				
	空気圧縮機 11kW	1 回/年	2 台				
	空気槽	1 回/年	2 基				
	クーラー付エアドライヤー	1 回/年	2 台				
	メディカルフィルターユニット	1 回/年	2 基				
	オイルフィルター	1 回/年	2 台				
	非治療用空気減圧装置	1 回/年	1 台				
	電源操作盤(自動交互追従)	1 回/年	2 面				
	ガス供給源監視盤	1 回/年	1 面				
	圧力監視盤(6ガス用)	1 回/年	1 面				
	圧力監視盤(3ガス用)	1 回/年	2 面				
	壁型アウトレット	1 回/年	1133 個				
	天吊ホース型アウトレット	1 回/年	18 本				
	ホースリール型アウトレット	1 回/年	30 台				
	余剰麻酔ガス排出用アウトレット	1 回/年	21 個				
	窒素用調整器付アウトレット	1 回/年	17 台				
	シーリングペンダント用アウトレット	1 回/年	9 個				
	シャットオフバルブ	1 回/年	20 個				
	シャットオフバルブ(緊急導入口付)	1 回/年	32 個				
	消耗雑材費及び交通費	1 回/年	1 式				
	②-計						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
③	定置式液化酸素供給装置自主点検						
	定置式液化酸素供給装置	2 回/年	1 式				
	消耗雑材費及び交通費	2 回/年	1 式				
	③-計						
④	部品交換						
④-1	圧縮空気供給装置部修繕						
	メディカルフィルターユニット部品交換整						
	電磁弁(SV1~6)	1 回/年	12 個				
	電磁弁コネクタ処理(SV1~6)	1 回/年	12 個				
	電磁弁(SV7)	1 回/年	2 個				
	電磁弁(SV8)	1 回/年	2 個				
	電磁弁(SV11,12)	1 回/年	4 個				
	フィルターエレメント(F1,F2)	1 回/年	6 個				
	フィルターエレメント(F3)	1 回/年	2 個				
	サイレンサ1	1 回/年	4 個				
	サイレンサ2	1 回/年	4 個				
	圧力調整器	1 回/年	4 個				
	圧力調整器用継手	1 回/年	4 個				
	シーケンサー	1 回/年	2 個				
	圧力計(校正証明書付)	1 回/年	6 個				
	差圧計	1 回/年	2 個				
	圧カスイッチ	1 回/年	4 個				
	圧カスイッチ用継手	1 回/年	4 個				
	リレー	1 回/年	4 個				
	時間計	1 回/年	2 個				

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	吸着剤	1回/年	2式				
	分解点検清掃作業費	1回/年	1式				
	部品交換組立作業費	1回/年	1式				
	試験調整費	1回/年	1式				
	現場管理費	1回/年	1式				
	消耗品雑材費	1回/年	1式				
	運搬交通費	1回/年	1式				
	諸経費	1回/年	1式				
	④-1-計						
	④-2 操作盤内シーケンサー、軸流ファン及び電磁開閉器交換						
	シーケンサー組品	1回/年	1台				
	電磁開閉器 SC-N2S	1回/年	2個				
	電磁開閉器 SC-N2	1回/年	2個				
	電磁開閉器 SC-5-1	1回/年	2個				
	サーマルリレー TK-N3H	1回/年	2個				
	軸流ファン	1回/年	1式				
	同上機器交換作業費	1回/年	1式				
	仮設電源盤設置及び立会い作業費	1回/年	1式				
	試験費	1回/年	1式				
	現場管理費	1回/年	1式				
	消耗品雑材費	1回/年	1式				
	運搬交通費	1回/年	1式				
	諸経費	1回/年	1式				
	④-2-計						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	④-3 吸引装置部修繕	1 回/年	1 式				
	操作盤内シーケンサー、軸流ファン及び電磁開閉器交換	1 回/年	1 式				
	シーケンサー組品	1 回/年	1 台				
	電磁開閉器 SC-N1	1 回/年	2 個				
	サーマルリレー TK-N2	1 回/年	2 個				
	軸流ファン	1 回/年	1 式				
	同上機器交換作業費	1 回/年	1 式				
	仮設電源盤設置及び立会い作業費	1 回/年	1 式				
	試験費	1 回/年	1 式				
	現場管理費	1 回/年	1 式				
	消耗品雑材費	1 回/年	1 式				
	運搬交通費	1 回/年	1 式				
	諸経費	1 回/年	1 式				
	④-3-計						
	④-計						
	4-19-計						
4-20	医療用水設備						
	① RO装置定期点検	1 回/年	2 式				
	RO膜、ポンプヘッド交換共						
	①-1-計						
	①-2 部品交換						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	RO膜原水入口アダプター	1回/年	2台				
	①-2-計						
	② 手術用手洗い装置定期点検						
	定期点検	1回/年	1式				
	シャワー目皿及びパッキン	1回/年	9式				
	電磁弁付き水栓	1回/年	3式				
	②-計						
	4-20-計						
4-21	RI監視設備						
4-22	RI排水処理設備						
	① RI監視設備						
	γ線水モニタ	1回/年	1台				
	γ線ガスモニタ	1回/年	1台				
	γ線エリアモニタ	1回/年	2台				
	ハンドフットクロスモニタ	1回/年	1台				
	中央監視盤(放射線モニタ用)	1回/年	1面				
	①-計						
	② RI監視設備						
	RI排水ポンプ	1回/年	11台				
	電動バルブ	1回/年	6台				
	投入式レベル計	1回/年	3台				

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	サンプリング切替装置	1 回/年	1 台				
	加圧シスターン	1 回/年	1 台				
	現場操作盤	1 回/年	1 面				
	中央監視盤(排水制御用)	1 回/年	1 面				
	②-計						
③	RI排水槽処理設備清掃作業	1 回/年	1 式				
	調整槽 有効容量 1.5m3						
	貯留槽 有効容量 9m3×2						
	希釈槽 有効容量 9m3						
	RI排水浄化槽引き抜き 5人槽	1 回/年	1 式				
	③-計						
④	RIフィルター交換作業						
	プレフィルター 610×610×50t	1 回/年	3 枚				
	HEPAフィルタ 610×610×50t	1 回/年	3 枚				
	Oリング及びPVCバッグ	1 回/年	3 枚				
	交換作業費	1 回/年	1 式				
	RI管理費、汚染測定費	1 回/年	1 式				
	消耗雑材費及び交通費	1 回/年	1 式				
	④-計						
⑤	交換部品						
	放射線監視システムデータ処理装置	1 回/年	1 台				
	データ処理用計算機+アプリソフト						
	⑤-計						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	<b>4-21,22-計</b>						
4-23	特殊排水処理設備						
(1)	特殊排水処理設備						
	処理方法(加熱・加圧滅菌+PH調整)						
	処理能力 1.7m3/回						
	保守点検作業費	12 回/年	1 式				
	加熱滅菌槽内清掃費	1 回/年	2 式				圧力容器検査前整備含む
	検査料金	1 回/年	2 式				
	pH調整ユニット保守	pH計電極校正	12 回/年	2 式			
		pH計電極交換	1 回/年	1 式			
		pH記録紙	1 回/年	12 巻			
		温度記録紙	1 回/年	12 巻			
		pH調整ユニット清掃	1 回/年	1 式			
	薬品費						
	苛性ソーダ 48%溶液	1 回/年	1 式				※消耗品(薬品)
	硫酸 75%溶液	1 回/年	1 式				※消耗品(薬品)
	冷却塔除藻材	1 回/年	1 式				※消耗品(薬品)
	消耗雑材費及び交通費	1 回/年	1 式				
	排水水質管理(pH、BOD、n-ヘキサン抽出物質、SS、N、P)	12 回/年	1 式				
	原水槽清掃費	1 回/年	1 式				
	4-23-(1)-計						
(2)	部品交換						
	流入フィルター満水感知用電極交換	1 回/年	1 式				
	放流槽水位電極交換	1 回/年	1 式				

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	圧縮空気弁交換	1回/年	1式				
	冷却水循環弁交換	1回/年	1式				
	コンプレッサー減圧弁交換	1回/年	1式				
	4-23-(2)-計						
	<b>4-23-計</b>						
4-24	ガス設備	1回/年	1式				日常巡回点検
	<b>4-24-計</b>						
4-25	心臓・脳血管センター給排水衛生設備						
(1)	医療ガス設備						
	① 機能点検						
	全自動切替機(笑気)	1回/年	1台				
	ボンベ連結導管	1回/年	4本				
	吸引ポンプ3.7kW	1回/年	2台				
	レシーバータンク 1000L	1回/年	1基				
	吸引フィルター(エレメント交換)	1回/年	2基				
	自動給排水装置(電磁弁式)	1回/年	2組				
	空気圧縮機 3.7kW	1回/年	2台				
	空気槽(400L)	1回/年	2基				
	エアークリーンユニット	1回/年	2台				
	トランスデューサー	1回/年	2組				
	電源操作盤(自動交互追従)	1回/年	2面				
	ガス供給源監視盤	1回/年	1面				

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	圧力監視盤(3ガス用)	1回/年	2面				
	空気減圧装置	1回/年	1台				
	壁型アウトレット	1回/年	251個				
	余剰麻酔ガス排出用アウトレット	1回/年	1個				
	シャットオフバルブ	1回/年	4個				
	シャットオフバルブ(緊急導入口付)	1回/年	4個				
	消耗雑材費及び交通費	1回/年	1式				
	①-計						
	② 外観点検						
	全自動切替機(笑気)	1回/年	1台				
	ポンベ連結導管	1回/年	4本				
	吸引ポンプ3.7kW	1回/年	2台				
	レシーバータンク 1000L	1回/年	1基				
	吸引フィルター	1回/年	2基				
	自動給排水装置(電磁弁式)	1回/年	2組				
	空気圧縮機 3.7kW	1回/年	2台				
	空気槽(400L)	1回/年	2基				
	エアークリーンユニット	1回/年	2台				
	トランスデューサー	1回/年	2組				
	電源操作盤(自動交互追従)	1回/年	2面				
	ガス供給源監視盤	1回/年	1面				
	圧力監視盤(3ガス用)	1回/年	2面				
	壁型アウトレット	1回/年	353個				
	余剰麻酔ガス排出用アウトレット	1回/年	1個				
	空気減圧装置	1回/年	1台				
	シャットオフバルブ	1回/年	7個				

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	シャットオフバルブ(緊急導入口付)	1回/年	4個				
	消耗雑材費及び交通費	1回/年	1式				
	②-計						
	③ 部品交換						
	自動給水装置更新	1回/年	1式				
	③-計						
	4-25-(1)-計						
(2)	医療用水設備						対象外
	シャワー目皿及びパッキン						
	ブラシカスト用フィルター						
	4-25-(2)-計						
(3)-1	給湯用膨張水槽(TEX-11)						
	4-25-(3)-1計						
(3)-2	部品交換						
	4-25-(3)-2計						
	4-25-(3)-計						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
(4)	電気温水器						
	電気温水器 35L	1回/年	3台				日常巡回点検
	電気温水器 25L	1回/年	1台				〃
	電気温水器 12L	1回/年	3台				〃
	電気温水器 3L	1回/年	2台				〃
	4-25-(4)-1計						
(4-2)	部品交換						
	4-25-(4)-2計						
	4-25-(4)-計						
(5)	透析排水処理槽						対象外
	透析排水処理槽(固形中和剤含む)						
	槽内清掃						
	4-25-(5)-計						
(6)	湧水槽						
	湧水槽清掃(ピット槽)	1回/年	1基				
	4-25-(6)-計						
(7)	汚水排水本管						
	屋外マンホール清掃	1回/年	1式				
	院内排水管高圧洗浄	1回/年	1式				
	4-25-(7)-計						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
(8)	ポンプ						
	加圧用受水槽付ポンプユニット 0.4kW×1	1 回/年	1 組				
	受水槽清掃	1 回/年	1 基				
	湧水ポンプ(水中) 0.4kW×2	1 回/年	1 組				日常巡回点検
	4-25-(8)-計						
	4-25-計						
4-26	災害対策用井戸ろ過設備						
(1)	除鉄除マンガンろ過装置巡回点検	4 回/年	1 式				
	全自動ろ過装置6.0m <sup>3</sup> /H除鉄、除マンガンろ材						
	ろ過ポンプ100L/min						
	逆洗ポンプ370L/min						
	塩素注入装置 薬液タンク120L 30mL/min						
	凝集剤注入装置 薬液タンク30L 30mL/min						
	井水原水槽 1.5m <sup>3</sup>						
	給水ポンプユニット100L/min						
	運転監視	1 回/年	1 式				日常巡回点検
	流量計確認揚水量記録	1 回/月	1 式				日常巡回点検
	報告書作成 12月末	1 回/年	2 式				日常巡回点検
	水質検査 水道法に基づく水質基準11項目	10 回/年	1 検体				
	水質検査 水道法に基づく水質基準51項目	2 回/年	1 検体				
	原水水質検査(大腸菌群・嫌気性芽胞菌・鉄・マンガン・色度)	4 回/年	1 式				クアトスホリジウム検査別途
	原水水質検査(濁度・有機物・pH値・アンモニア性窒素)	4 回/年	1 式				
	水道用次亜塩素酸ナトリウム(18L)年間使用分(120箱)	1 回/年	1 式				
	水道用ポリ塩化アルミニウム(18L)年間使用分(5箱)	1 回/年	1 式				

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	井水原水槽清掃	2 回/年	1 式				
	4-26-(1)-計						
(2)	部品交換						
	荏原製作所製井戸ポンプ制御盤更新						
	井戸ポンプ制御盤	1 回/年	1 式				
	交換作業費	1 回/年	1 式				
	現場監督費	1 回/年	1 式				
	運搬交通費	1 回/年	1 式				
	諸経費	1 回/年	1 式				
	4-26-(2)-計						
	4-26-計						
	4-計						
5	建築設備						
5-1	昇降機設備						
(1)	エレベーター #01,02,03号機	12 回/年	3 基				
	エレベーター #04,05号機	12 回/年	2 基				
	エレベーター #06号機	12 回/年	1 基				
	エレベーター #07,08号機	12 回/年	2 基				
	エスカレーター #A1,A2号機	12 回/年	2 基				
	5-1-(1)-計						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
(2)	保守部品						
	5-1-計						
5-2	自走台車式搬送設備						
(1)	自走台車式搬送設備	6回/年	1式				
	消耗雑材費						
	搬送台車(コンテナ含) 6台						
	自動開閉扉(制御込み) 6台						
	シフター(制御込み) 7台						
	整流器 4台						
	エアフラッパー 1台						
	ステーション 3台						
	走行路 1式						
	ストレージ 1箇所						
	中央制御盤 1式						
	5-2-(1)-計						
(2)	保守部品						
	台車関係						
	VT台車用モータ(N/VT-32187-E/N00171302)	1回/年	3台				
	クラッチ組立(S/VT-32122-E/N00171602)	1回/年	3台				
	VT用PTCサーミスタ(N/VT-42472-C/NO1360171)	1回/年	3個				
	カイドローラー組立(S/VT-42366-B/NOO171487)	1回/年	24個				
	マイクロスイッチ(S/V5010C/NOO171117)	1回/年	6個				

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	バンパー(小) (N/VT-42419-A/NOOI71676)	1 回/年	6 個				
	台申プリント板(S/VT-30097-M/NOOI71679)	1 回/年	3 枚				
	自動扉関係						
	駆動部基板ユニット(VT-21144用) (S/VT-31395-J)	1 回/年	2 台				
	ワイヤー(自由扉用) 3mm φ (VT-41194-4-E:L= 118)	1 回/年	1 本				
	ワイヤー(自動扉用) 3mm φ (VT-41194-5-E::L= 1150)	1 回/年	1 本				
	シフター関係						
	シフターモータ2(N/VT-44680-D/N01360787)	1 回/年	5 台				
	走査器ローラー(S/C39139-A2-C9/NO1350986)	1 回/年	10 個				
	台車付属品						
	ジャイロ用アダプター(VT-22092-D/100176021)	1 回/年	1 台				
	5-2-(2)-計						
	<b>5-2-計</b>						
5-3	気送管搬送設備						
(1)	設備点検費	12 回/年	25 ST				
	遠隔監視対応	12 回/年	1 式				
	5-3-(1)-計						
(2)	保守部品						
	端末型ステーション関係( 11台分)						
	IDアンテナ、制御ボックス、取付付属部品	1 回/年	11 式				
	通過型ステーション関係(3台分)						
	IDアンテナ、制御ボックス、取付付属部品	1 回/年	3 式				

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	サイドオープン気送子	1回/年	60本				
	工事材料費	1回/年	1式				
	工事労務費	1回/年	1式				
	諸経費	1回/年	1式				
	5-3-(2)-計						
(3)	保守部品(予備品)						
	5-3-(3)-計						
	<b>5-3-計</b>						
5-4	シャッター設備						
(1)	重量シャッター	2回/年	24基				
	軽量シャッター	2回/年	1基				
	業務用扉	1回/年	71台				日常巡回
	5-4-(1)-計						
(2)	整備作業						
	危害防止装置 蓄電池交換						
	蓄電池 SRB/SCB	1回/年	6ヶ				
	工事費・技術費	1回/年	1式				
	諸経費	1回/年	1式				
	運搬交通費	1回/年	1式				
	5-4-(2)-計						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	<b>5-4-計</b>						
5-5	自動ドア設備						
	自動ドア SOV 片引型	4 回/年	39 台				
	自動ドア SOV 両折戸型	4 回/年	8 台				
	自動ドア SOV 片2連型(鉛)	4 回/年	1 台				
	自動ドア SOV 片引型(鉛)	4 回/年	4 台				
	自動ドア SOV 引分型	4 回/年	12 台				
	自動ドア SOV 片2連型	4 回/年	5 台				
	自動ドア SOV 片引型(マークス気密)	4 回/年	11 台				
	自動ドア SOV 両折戸型(鉛)	4 回/年	1 台				
	自動ドア DS 片引型	4 回/年	2 台				
	5-5-(1)-計						
(2)	部品交換						
	戸車、HOH戸車ブロック						
	5-5-(3)-計						
	<b>5-5-計</b>						
5-6	建築設備定期検査						
	換気設備、非常照明設備、給排水設備、排煙設備	1 回/年	1 式				
	<b>5-6-計</b>						
5-7	特殊建築物定期調査						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	敷地、外壁、防火区画、避難施設等						2年毎実施(偶数年)
							外壁打診検査別途
	<b>5-7-計</b>						
5-8	高所作業台						
	高所作業台年次点検 P35AC	1回/年	1台				
	5-8-(1)-計						
(2)	部品交換						
	5-8-(2)-計						
	<b>5-8-計</b>						
5-9	地震計						
	震度計点検作業	1回/年	1式				
	5-9-(1)-計						
(2)	部品交換						
	5-9-(2)-計						
	<b>5-9-計</b>						
5-10	防火対象物定期点検						
	防火対象物定期点検	1回/年	1式				

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	防災管理定期点検	1回/年	1式				
	<b>5-10-計</b>						
5-11	免震部材点検						
	免震部材点検	1回/年	1式				
	同上耐火材脱着作業	1回/年	1式				
	仮設足場費	1回/年	1式				
	消耗品雑材	1回/年	1式				
	運搬交通費	1回/年	2式				
	<b>5-11-計</b>						
5-12	心臓・脳血管センター建築設備						
(1)	昇降機設備点検(現地点検は3か月に1回、他月はリモート点検)						
	1号エレベーター 寝台用	12回/年	1基				
	2号エレベーター 寝台用	12回/年	1基				
	3号4号エレベーター 乗用	12回/年	2基				
	<b>5-12-(1)計</b>						
(2)	気送管搬送設備						
	設備点検費	12回/年	5ST				
	遠隔監視対応	12回/年	1式				
	<b>5-12-(2)計</b>						
(3)	自動ドア設備						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	自動ドア                      スライドドア	4 回/年	11 台				
	自動ドア                      4枚折れ戸	4 回/年	11 台				
	<b>5-12-(3)計</b>						
(4)	シャッター設備						
	軽量シャッター	2 回/年	5 基				
	業務用扉	2 回/年	10 台				
	<b>5-12-(4)計</b>						
(5)	建築設備定期検査						
	換気設備、非常照明設備、給排水設備、排煙設備	1 回/年	1 式				
	<b>5-12-(5)計</b>						
(6)	特殊建築物定期調査						
	敷地、外壁、防火区画、避難施設等	1 回	1 式				2年毎実施(奇数年)
	<b>5-12-(6)計</b>						外壁打診検査別途
(7)	防火対象物定期点検						
	防火対象物定期点検	1 回/年	1 式				
	防災管理定期点検	1 回/年	1 式				
	<b>5-12-(7)計</b>						
	<b>5-12-計</b>						
5-13	自閉式引戸点検						
	自閉式引戸	1 回/年	1 式				
	消耗部品	1 回/年	1 式				

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	<b>5-13-計</b>						
5-14	吊り物設備点検						
	吊り物設備点検(センター大講堂 舞台機構)	1回/年	1式				
	5-14-(1)-計						
(2)	部品交換						
	5-14-(2)-計						
	<b>5-14-計</b>						
5-15	防火設備定期検査	1回/年	1式				消防設備点検並行作業
	防火シャッター						
	防火ドア						
	<b>5-15-計</b>						
5-16	排煙窓点検						
	排煙窓点検 外観	1回/年	1式				
	〃 総合点検		97台				
	<b>5-16-計</b>						

内 訳 明 細 書

項	品名・仕様	点検回数	数量	単価	単価*数量	小計 単価*数量*回数	備考
	5-計						
6	消防設備等						
6-1	本館消防設備保守点検						
(1)	消防設備保守点検						
	外観機能点検	1 回/年	1 式				
	総合点検	1 回/年	1 式				
	6-1-(1)-計						
(2)	部品交換						
	6-1-(2)-計						
	6-1-計						
6-2	心臓・脳血管センター消防設備						
	消防設備保守点検						
	外観機能点検	1 回/年	1 式				
	総合点検	1 回/年	1 式				
	6-2-計						
	6-計						

建築保全業務(人件費)

管理業務

1業務当り代価表

第1号代価表

種別	細目	単価(円/時間)	勤務時間 (時間)	勤務延べ日数 (日)	員数	単位	金額 (円/年)	摘要(勤務時間)
		単価(円/時間)						
責任者 (保全技師Ⅰ)	日常勤務		8.0	366	1.00	人		午前8時～午後5時
	超過勤務手当		2.0	30	1.00	人		午後5時～午後10時
							小計	

※責任者配置 常時1名配置想定 366日×1名=延べ日数366日

運転監視・日常点検業務

1業務当り代価表

第2号代価表

種別	細目	単価(円/時間)	勤務時間 (時間)	勤務延べ日数 (日)	員数	単位	金額 (円/年)	摘要(勤務時間)
		単価(円/時間)						
業務担当者 (保全技師Ⅱ)	日常勤務		8.0	366	1.00	人		午前8時～午後5時
	超過勤務手当		1.0	30	1.00	人		午後5時～午後10時
							小計	

※作業員配置 常時1名配置想定 366日×2名=延べ日数732日

業務担当者 (保全技術員)	日常勤務		8.0	366	1.00	人		午前8時～午後5時
	超過勤務手当		1.0	30	1.00	人		午後5時～午後10時
							小計	

※作業員配置 常時1名配置想定 366日×2名=延べ日数732日

							計	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

月例点検・営繕業務

1業務当り代価表

第3号代価表

種別	細目	単価(円/月)	勤務時間 (時間)	勤務延べ日数 (日)	員数	単位	金額 (円/年)	摘要(勤務時間)
		単価(円/時間)						
業務担当者 (保全技師補)	日常勤務		8.0	366	1.00	人		午前8時～午後5時
	超過勤務手当		2.0	30	1.00	人		午後5時～午後10時
							小計	

※作業員配置 常時2名配置想定 366日×2名=延べ日数732日

業務担当者 (保全技術員)	日常勤務		8.0	366	1.00	人		午前8時～午後5時
	超過勤務手当		2.0	30	1.00	人		午後5時～午後10時
							小計	

※作業員配置 常時2名配置想定 366日×2名=延べ日数732日

							計	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

宿直業務

1業務当り代価表

第4号代価表

種 別	細 目	単価(円/回)	勤務時間 (時間)	勤務延べ日数 (日)	員 数	単 位	金 額 (円/年)	摘要(勤務時間)
宿直手当				366	2.00	人		全日 午後5時～翌午前8時
						計		
						合計		