

更新分（2024年11月～2025年5月）

小細胞肺癌

初回 タルラタマブ

主な使用目的					進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
タルラタマブ	1 mg/body	D1	点滴静注	1時間	28日間	
	10 mg/body	D8,15	点滴静注	1時間		

②以降 タルラタマブ

主な使用目的					進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
タルラタマブ	10 mg/body	D1	点滴静注	1時間	14日間	

胆道がん

ヘムブロシマブ（q6w）+ GEM/CDDP

主な使用目的					進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ヘムブロシマブ	400 mg/body	D1	点滴静注	30分間	42日間	最大4コースまで 奏功していれば、【維持療法】 ヘムブロシマブ（q6w）+ GEMへ 移行
シスプラチン	25 mg/m ²	D1,8, 22,29	点滴静注	1時間		
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	D1,15, 22,29	点滴静注	30分間		

【維持】ヘムブロシマブ（q6w）+ GEM

主な使用目的					進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ヘムブロシマブ	400 mg/body	D1	点滴静注	30分間	42日間	
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	D1,8, 22,29	点滴静注	30分間		

尿路上皮がん

【維持療法】エンホルツマブ ハトチン

主な使用目的					進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
エンホルツマブ ハトチン	1.25 mg/kg	D1,8	点滴静注	30分間	21日間	

【術後補助】ニボルマブ（q2w）

主な使用目的					術後補助	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	240 mg/body	D1	点滴静注	30分間	14日間	

【術後補助】ニボルマブ（q4w）

主な使用目的					術後補助	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	480 mg/body	D1	点滴静注	30分間	28日間	

その他（泌尿器科）

【術後補助】CBDCA＜精巣腫瘍＞

主な使用目的					術後補助	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
カルボプラチン	AUC 7	D1	点滴静注	1時間	21-28日間	1-2コース実施